

TERMÉKKÍNÁLAT



MI AZÉRT VAGYUNK, HOGY A
**GAZDÁLKODÓKAT
SZOLGÁLJUK!**

A kihívásait. Az igényeiket. A céljaikat. Célunk, hogy megfeleljünk ezeknek. Csak akkor vagyunk elégedettek, ha biztosíthatjuk a folyamatos sikereiket és eredményességüket.





CASE IH
1425L-1445L

CASE IH

520

CASE IH

520

520

CASE IH

CASE IH ÖRÖKSÉG

A Case IH több mint 180 év mezőgazdasági gépesítési szakmai tapasztalattal rendelkezik.



1842

Jerome Increase Case megalapítja a Racine Cséplőgép Üzemet a Wisconsin állambeli Racine-ben.



1985

A Case Agriculture részleg megvásárolja a International Harvester-t és egyesül vele, így a második legnagyobb mezőgazdasági gépgyártóvá válik Észak-Amerikában.



1995

A Case IH az első olyan mezőgazdasági gyártóvá válik, amely bevezeti a piacra a precíziós gazdálkodási rendszert az AFS®-t, ami lehetővé teszi a gazdák számára a hozamaik műholdas technológiával való figyelését.

1977

Az Axial-Flow® kombájn megjelenése forradalmasítja a szakmát az egyrotoros és szekcionális cséplő- és leválasztó kosár rendszerével.



1988

A Case IH piacra bocsátja az első Magnum™ traktort.



1996

A Case IH bemutatja a Steiger Quadtrac® traktort.





2016

A Case IH élen jár a jövő mezőgazdasági technológiájában azáltal, hogy az első mezőgazdasági márka, amely vezető nélküli, teljesen működőképese, autonóm koncepció gépet mutat be.

2018

Az Axial-Flow® 250 sorozat bevezetése az AFS Harvest Command™ kombajn automatizálási rendszerrel.



2019

TWINEPRO

A Case IH szabadalmaztatott kötözőszerkezet innovációjának bevezetése: A TwinePro™ a nagy szögletes bálázókhoz rendelhető, ami maximális tömörséget kínál.

Az AFS Connect™ vezeték nélküli technológia bevezetése a vezeték nélküli adatátvitelhez, gazdaság figyeléshez és adatkezeléshez.



2022

A 45 éves egy rotoros cséplő- és leválasztó rendszer ünneplése – az Axial-Flow egyedülálló a piacon. A legfejlettebb Puma traktor max. 300 lóerővel és hosszabb tengelytávval, AFS Connect telematikával.





2023

Az ikonikus Farmall traktor 100. születésnapjának ünneplése. A Farmall traktor egy évszázada segíti az eredményes gazdálkodást, generációról-generációra – a modern mezőgazdaság egyik szimbóluma a világ minden táján a bemutatása óta.





 Slip
3%

 % kW
Engine Power
91%


A man wearing a red and white baseball cap and a grey hoodie is looking at a tablet. The tablet displays a software interface with a map on the right and a data table on the left. The background is a field with a combine harvester and a tractor under a cloudy sky. A large, semi-transparent white circle is overlaid on the scene, with dashed lines connecting it to the data boxes.

A NYERESÉGESSÉG KÖVETKEZŐ SZINTJE

Üdvözüljük egy intelligens és környezetbarát jövőben!

A termelőinknek a csúcstechnológiás megoldásoknál többre van szüksége, ezért a kínálatunkat teljes mezőgazdasági technológiai ökoszisztémává fejlesztjük, a gépeinkbe épített szenzorokkal, vezérlésekkel, optimalizációs algoritmusokkal és sok egyébvel. A Fejlett Gazdálkodási Rendszerünk a vevőink számára nyílt adatvezérelt irányítási rendszert biztosít, amely maximalizálja a fenntarthatóságot, a hatékonyságot és a termelékenységet.


Készüljön fel a precíziós gazdálkodási technológiánkra és kezdje el a nyereségének maximalizálását – ismételhető pontossággal, kevesebb átfedéssel és alacsonyabb üzemeltetési költségekkel.





FEJLETT GAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK (AFS)

1,5 cm-es pontosság RTK⁺-szal



Ha az egymás melletti fogások a lehető legpárhuzamosabbak, azzal csökkenthetők az üzemanyag költségek, kevesebb vetőmagra, műtrágyára és növényvédő szerre van szükség, és kevesebb időbe telik a munka elvégzése.

Az AFS RTK⁺ hálózatnak köszönhetően az AFS AccuGuide™ GPS alapú automata kormányzás rendszere a legmagasabb pontossági szintekkel működik akár 1,5 cm-es ismételtető precizitással. Az RTK Fill funkcióval az RTK⁺ rendszer akár 20 percig képes áthidalni a vételi hibákat, vagy jelkimaradásokat, így akkor is pontosan a nyomvonalon maradhat, amikor kimarad a jel.

AUTOMATIZÁLT TÁBLAVÉGI FORDULÁS

Az AFS AccuTurn Pro™ technológiánk kombinálja a táblavégi forduló programozási és táblavégi kormányzási folyamatokat. A fordulási sugár, a sebesség és a munkagép mozgatása automatizált és optimalizált a táblavégi fordulók során, ami megnövelt hatékonyságot és még jobb komfortot eredményez.

- A JELPONTOSSÁG TELJES SKÁLÁJA ELÉRHETŐ
- 1,5 CM-ES PONTOSSÁG A SZOMSZÉDOS FOGÁSOK KÖZÖTT
- KORREKCIÓS JEL MOBILHÁLÓZATON KERESZTÜL
- RTK FILL
- RTK⁺ AZ AFS® VECTOR PRO, AFS 392, AFS ACCUSTAR, RS1™ ÉS 500S™ ANTENNÁHOZ

GPS VEVŐ- EGYSÉGEK ÉS KIJELZŐK

Az AFS tartozékok biztosítják a hasznos üzemidőt és a termelékenységet

Fedezze fel a színes érintőképernyős monitoraink széles választékát és használja ki a gép teljes potenciálját az AFS Pro 1200, AFS Pro 700™ Plus monitorral és utólagos megoldásokkal a preferenciák bosszantó újrakonfigurálása nélkül. Mindegy milyen kijelzőt választ, a Case IH a megfelelő vevőegységet szállítja: Case IH AFS® Vector Pro, AFS 392 GNSS és AG715 Rádió.



AFS® PRO 1200

- Vékony kivitel 16x10 képaránnyal
- Ujjlenyomat-gátló bevonat
- Teljesen üvegezett előlap
- Környezeti fényerősség érzékelő
- Multifunkcionális érintőképernyő



AFS PRO 700 PLUS

- Táblagép formátum
- 15 GB tárhely
- Ujjlenyomat-gátló bevonat
- Multitask képesség
- Akár 4 kamera bemenet



AFS VECTOR PRO RECEIVER

- Alap pontossági szintek: WAAS és AFS 1
- Közepes pontossági szintek: AFS 2 és AFS 3
- Magas pontossági szintek: RTK (2,5 cm) és AFS RTK+ (1,5 cm)



AFS 392

- Alap pontossági szintek: WAAS és RangePoint RTX
- Közepes pontossági szintek: G2 és Centerpoint RTX (standard)
- Magas pontossági szintek: CenterPoint RTX (gyors) és RTK+

12" /
1200x800_{px}
képernyő méret


A DIGITÁLIS RUGALMASSÁG KÖVETKEZŐ SZINTJE

Fedezze fel
a gazdálkodás új módját!

Az AFS Connect egy olyan gazdaságirányítási rendszer, amely fontos mezőgazdasági adatokhoz biztosít könnyű hozzáférést, optimalizálva a teljesítményt és a termelékenységet. Bármely számítógépről, vagy mobil eszközről hozzáférhető ingyenes MyCaseIH fiókkal.

Kezden el létrehozni egy ingyenes MyCaseIH fiókot és használja ugyanazokat a belépési adatokat az AFS Connect funkcióihoz való hozzáféréshez!

MyCASE II



- Valós idejű áttekintő térkép az Ön csatlakoztatott gépeiről
- Férjen hozzá a gépei részletes teljesítmény értékeihez és készítsen 7 napos jelentéseket
- Konfigurálja az értesítéseket (gépsebesség, üzemanyagszint...) és kapja meg ezeket interneten keresztül, vagy SMS-ben

IRÁNYÍTSA A FLOTTÁJÁT

Maximalizálja a gép Önnek
szükséges nyomkövetési
képességeit az ideje
leghatékonyabb kihasználásához



IRÁNYÍTSA A GAZDASÁGÁT


Szervezze könnyedén területeit,
alkalmazásait és agronómiai
adatait a jobb betekintéshez



- Jelenítse meg a szántóföldi tevékenységeket és készítsen többretegű lefedettség térképeket agronómiai adatokkal
- Töltse fel távolról navigációs nyomvonalakat, parcellahatárokat és kijuttatási térképeket a munkagépekre

AFS CONNECT FARM APP

Jelenítse meg és figyelje a gép és szántóföldi adatait egy helyen, az összes mobil eszközén, vagy táblagépen.



ADATTÁROLÁS

Tárolja az adatait manuálisan, vagy automatikusan biztonságos felhő platformban, évről-évre, az adatvesztés kockázata nélkül.

ADATMEGOSZTÁS ÉS BIZTONSÁGI MENTÉSEK A FLOTTÁI KÖZÖTT

Osszon meg valós idejű adatokat (lefedettségi térképek és A/B nyomvonalak...) a Case IH gépek között ugyanazon a parcellán a teljesen összekapcsolt munkavégzéshez.



MENEDZSELJE AZ ADATAIT

Tárolja és ossza meg az adatait biztonságosan az adminisztráció elősegítéséhez és testre szabott kijuttatási térképek készítéséhez



TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ TÁVOLRÓL

Kapjon proaktív támogatást a technikusainktól, akik készen állnak bármilyen szerviz probléma megoldására távolról és minden korábbinál gyorsabban

TÁVOLI KIJELEZŐ HOZZÁFÉRÉS


Bárhol is vannak, a gazdaságvezető, vagy a márkakereskedő könnyedén és pontosan láthatja, hogy mit lát a gépkezelő a kijelzőn a traktorfülkében.

TÁVOLI SZERVIZTÁMOGATÁS

Nincs idő a leállításokra. Mostantól együtt dolgozhat a helyi Case IH márkakereskedővel a karbantartási és szerviz problémák távoli diagnosztizálásához, és a gép folyamatos működéséhez szükséges összes alkatrész azonosításához.

VEZETÉK NÉLKÜLI SZOFTVERFRISÍTÉS

Az Ön márkakereskedője vezeték nélkül képes frissíteni a működtető szoftvert, amivel új jellemzők, funkciók és fejlesztések előnyeit kapja meg.



MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG

Termelékenység minden munkafolyamatban

A világot a mezőgazdaság működteti. A termelők állítják elő az élelmiszert, a táplálékot az állatoknak is és az üzemanyagot, amelyek az élet csaknem minden területét ellátják. A küldetésünk a Case IH-nál, hogy innovatív, megbízható és hatékony megoldásokkal támogassuk ezeket a gazdálkodókat, hogy megfeleljenek a modern mezőgazdaság követelményeinek. Mi vagyunk a márka a professzionális termelők számára – egy partner a termelékenységükben, előre látva az igényeiket, segítve őket abban, hogy többet érjenek el, mint amit valaha is lehetségesnek gondoltak.





475-645_{LE}
névleges teljesítmény

akár 428 liter/perc
maximális szivattyú szállítás

PowerDrive vagy
CVXDrive
sebességváltó



QUADTRAC AFS CONNECT

Egy úttörő koncepció

A Case IH 1997 óta jár élen a gumihevederes járószerkezet technológiában, ami a Quadtrac traktoraink megjelenésével kezdődött. A Quadtrac® traktor négy független meghajtású, lengő gumihevederes járószerkezete csökkenti a talajnyomást, ami minimális talajtaposást, kényelmes haladást és a szántóföldek kíméletesebb művelését eredményezi.



Ez az örökség korábban soha nem látott csatlakoztathatóság szinttel és telematikai applikációkkal ellátott, leginnovatívabb és legkényelmesebb fülkénkel van kombinálva. Az új AFS® Vision Pro operációs rendszer a traktor rendszereinek precíziós gazdálkodási funkcióinak és a csatlakoztathatóság integrált megoldásokkal történő konfigurálását teszi lehetővé. Mindez úgy biztosított, hogy nem kell feláldozni azt az erőt, hatékonyságot, tartósságot és termelékenységet, amiről a Quadtrac mindig is ismert volt.

- 12,9 LITERES MAGASNYOMÁSÚ KÖZÖS NYOMÓCSÖVES, VÁLTOZÓGEOMETRIÁS TURBÓVAL ELLÁTOTT FPT MOTOR HAJTJA (KIVÉVE QUADTRAC 715)
- 15,9 LITERES MAGASNYOMÁSÚ KÖZÖS NYOMÓCSÖVES, VÁLTOZÓGEOMETRIÁS TURBÓVAL ELLÁTOTT FPT MOTOR HAJTJA (CSAK A QUADTRAC 715-BEN ÉRHTŐ EL)
- 16X2 FOKOZATÚ POWERDRIVE (FULL POWERSHIFT), VAGY FOKOZATMENTES CVXDRIVE SEBESSÉGVÁLTÓ VÁLASZTHATÓ
- A TÖRZSCSUKLÓS KORMÁNYZÁS ÉS A HÁROMPONTOS LENGÉS A MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY TALAJRA VITELÉT TESZI LEHETŐVÉ
- A NÉGY GUMIHEVEDERES KIALAKÍTÁS A SÚLYT ÖSSZESEN 5,6 NÉGYZETMÉTERES FELÜLETEN OSZTJA EL EGYENLETESEN
- SAFE GUARD CONNECT™ CSOMAG:
 - SZEZON ELŐTTI ELLENŐRZÉS
 - 24/7 MAXSERVICE
 - AFS CONNECT™ TELEMATIKA

- A LEGERŐSEBB GUMIKEREKES TRAKTORUNK 578 LÓERŐ MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYT AD LE TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENTTEL
- A STEIGER® AFS CONNECT™-BE SZERELT ERŐSÍTETT KERÉKTENGELYEK AKÁR 30 TONNA BRUTTÓ GÉPTÖMEGET KÉPESEK KEZELNI
- AZ 50-50%-OS SÚLYELOSZTÁS A TRAKTOR MELSŐ ÉS HÁTSÓ RÉSE KÖZÖTT MAXIMÁLIS VONÓERŐT BIZTOSÍT MINIMÁLIS TALAJTAPOSÁS MELLETT
- ÚJ, ERŐSEBB, 127 MM-ES HOSSZÚ FÉLTENGELYEK
- OPCÍÓS 4-PONTOS FÜLKERUGÓZÁS KÉNYELMES VEZETÉST TESZ LEHETŐVÉ MINDEN TEREPEN
- SAFE GUARD CONNECT™ CSOMAG:
 - SZEZON ELŐTTI ELLENŐRZÉS
 - 24/7 MAXSERVICE
 - AFS CONNECT™ TELEMATIKA

STEIGER AFS CONNECT

Erő kerekeken

A 4 kerék hajtás ereje a gumikerekes Steiger traktorokat mindenre ideálissá teszi a nagy szemenkénti és sávos vetőgépek vontatásától a silótolásig és átrakó kocsik vontatásáig.

A nagy erő létrehozása csak egy dolog. De ami igazán számít, és ahol a Steiger kínálat igazán kiemelkedik, az az iparág első erő hatékony átvitele a traktoron egészen a talajig és a vontatott munkagépig. Az automata differenciálzárat használó kiváló vonóerő képességek csökkentik a kerékcúszást nehéz terepen.



425-525 LE
névleges teljesítmény

PowerDrive vagy
CVXDrive

akár 428 liter/perc
maximális hidraulika
teljesítmény

340-400 LE

névleges teljesítmény

PowerDrive vagy
CVXDrive

sebességváltó

akár
214-328 liter/perc
maximális hidraulika teljesítmény




MAGNUM AFS CONNECT

Szabadság ahhoz, hogy úgy gazdálkodjon, ahogy szeretne

A Magnum™ AFS Connect™ nagyteljesítményű, könnyen kezelhető és innovatív technológiát képvisel, a legnagyobb hatékonyság mellett. A legújabb telematika alkalmazások megadják a szabadságot az Ön gazdálkodási döntéseinek támogatásához.

A gépkezelő-orientált fülke, az új AFS® Vision Pro operációs rendszer és a Multicontroller ösztönös és testre szabott kezelést tesz lehetővé minden egyes gépkezelő számára. A Magnum AFS Connect a tökéletes partner és az Ön kedvenc munkahelye.



- ERŐS ÉS MEGBÍZHATÓ MOTOROK: 340 LE NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYTŐL 435 LE MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYIG
- KIVÁLÓ, 40%-OS NYOMATÉKRUGALMASSÁG SZINT
- 19X4 POWERDRIVE (21X5 A MAGNUM 400-ASON), VAGY CVXDRIVE SEBESSÉGVÁLTÓ
- FÉLAKTÍV HIDRAULIKUS FÜLKERUGÓZÁS
- AKADÁLYTALAN KILÁTÁS ELŐRE, OLDALRA ÉS HÁTULRA A 6,4 M²-ES ABLAKOKNAK KÖSZÖNHETŐEN
- AKÁR 11 700 KG EMELESI KAPACITÁS HÁTUL
- AFS ACCUGUIDE™ PRECÍZIÓS NAVIGÁCIÓ, TELEMATIKA ÉS ISOBUS III. OSZTÁLY
- SAFE GUARD CONNECT™ CSOMAG:
 - SZEZON ELŐTTI ELLENŐRZÉS
 - 24/7 MAXSERVICE
 - AFS CONNECT™ TELEMATIKA

A HÁLÓZATBA KAPCSOLT MAGNUM AFS CONNECT™

A gazdaságvezetők és a gépkezelők a traktor, egy telefon, táblagép, vagy személyi számítógép között cserélhetnek információkat, és mindezt vezeték nélkül. Alapfelszereltségként az AFS Connect bővített telematikával támogatva Önnek megvan a szabadsága a helyes döntések meghozatalához az összes elérhető adat alapján, a megfelelő időben, bárhol és bármilyen eszköztől.

TELJESÍTMÉNY A TALAJRA

Gazdálkodóként Ön tudja, hogy összességében mennyire fontos a talaj a mezőgazdasághoz, és különösen az Ön munkájához. Ez a sűrű vetés és a magas hozamok alapja. Mi a Case IH-nál tudjuk, hogy az Ön legértékesebb erőforrása gondos kezelést igényel. Ez a cél és a gumihederes járószerkezetek gyártásában szerzett szakértelmünk segített bennünket ahhoz, hogy egy gumihederes gép minden előnyét egy standard traktor legjobb jellemzőivel kombináljuk. A Magnum Rowtrac maximális talajkapcsolatot és kiváló vonóerőt biztosít egy kerekes traktor vezetési jellemzőinek, vagy fordulékonyságának feláldozása nélkül.



271-340 LE
névleges teljesítmény



CVXDrive
sebességváltó


165-220 liter/perc
maximális hidraulika
teljesítmény

OPTUM AFS CONNECT

Egy átütő erejű traktor a talajmunkákhoz

A Case IH Optum® AFS Connect™ sorozatú traktorokat fejlett fülkefunkciók jellemzik a még komfortosabb kezelői élményhez, valamint a talajműveléshez, vetéshez és a nehéz függesztett munkagépek használatához szükséges teljesítmény. Az integrált AFS Connect technológia maximalizálja az Ön termelékenységét.

A stílusos megjelenésével és vezetési kényelmével magabiztosan teljesít 271 és 340 névleges lóerő között a modellváltozattól függően. Az optimális teljesítmény/tömeg arány még nagyobb sokoldalúságot nyújt, és minden helyzetben nagyobb teret biztosít a munkavégzéshez. Az Optum AFS Connect luxuskivitelű, gépkezelő orientált és ösztönösen vezérelhető fülkéje az új AFS Vision Pro operációs rendszerrel, a nagy felbontású monitorral és az optimalizált Multicontrollerrel együtt a legmagasabb szinten nyújtja a munkahelyi kényelmet.



- AKÁR 340 LE NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY
- A MOTOR ÉS A KIPUFOGÓRENDSZER KIALAKÍTÁSA SZÜKSÉGTELENNÉ TESZI A REGENERÁLÁST ÉS AZ UTÓKEZELŐ RENDSZER KARBANTARTÁSÁT
- A HÁTSÓ 4-FOKOZATÚ TLT ALAPFELSZERELTSÉG, A MELSŐ 2-FOKOZATÚ TLT PEDIG OPCIÓ
- A FEJLETT PÓTKOCSI FÉKRENDSZER JAVÍTJA A STABILITÁST ÉS A BIZTONSÁGOT
- OPCIÓS FEJLETT TÁBLAVÉGI FORDULÓ PROGRAMOZÁS RENDSZER (HMC II), AFS ACCUGUIDE AUTOMATA NAVIGÁCIÓ
- SAFE^{GUARD} CONNECT™ CSOMAG:
 - SZEZON ELŐTTI ELLENŐRZÉS
 - 24/7 MAXSERVICE
 - AFS CONNECT™ TELEMATIKA

EGY UJJMOZDULATTAL

Az ergonomikus Multicontroller áttervezésre került újrakonfigurálható traktor funkciók elhelyezésével. Könnyen elérhető a kartámaszon és minden korábbinál több funkciót tartalmaz, köztük a mellső és hátsó kihelyezett hidraulika szelep kapcsolókat, az összes sebességváltó beállítást, valamint ISOBUS funkciókat.

INTELLIGENS MŰKÖDTETÉS

Multicontroller kartámasz a Case IH-tól

Önnek és a munkavállalóinak mindig rengeteg dolga van. Ezért mi folyamatosan azon törvük a fejünket, hogyan tegyük könnyebbé az Ön mindennapi munkáját. Az eredmény az innovatív Multicontroller kartámasz, mely lehetővé teszi a kívánt beállítások gyors módosítását, amikor gépkezelőt váltanak vagy másik munkát kezdenek, és a leggyakrabban használt funkciók 95%-át az Ön keze ügyébe helyezi.

A MONITOR 52° FOKBAN ELHÚZHATÓ OLDALRA



12"-OS AFS PRO 1200 MONITOR

érintőképernyővel és Bluetooth®-szal – az új AFS Vision Pro operációs rendszer alatt fut: mintha egy okostelefont, vagy táblagépet használna.

KONFIGURÁLHATÓ GYORSGOMBOK 5-8

KONFIGURÁLHATÓ, SZÍNJELŐLÉS

INTEGRÁLT FORGATÓGOMBOS OPERÁCIÓS RENDSZER

Könnyen kezelhető az AFS Monitoron történő navigáláshoz

KONFIGURÁLHATÓ GYORSGOMBOK 1-4

ELŐRE PROGRAMOZOTT GYORSGOMBOK

185-260_{LE}
névleges teljesítmény



PowerDrive_{vagy}
CVXDrive
sebességváltó

120-170 liter/perc
maximális hidraulika teljesítmény

PUMA AFS CONNECT

A következő szint

A nagy igénybevételt jelentő tevékenység technológiákat igényel a termelékenység és a jövedelmezőség fenntartásához. Az új Puma AFS Connect sorozat a kulcs a fenntarthatóság új szintjének kibontásához. Ezeket az Ausztriában készülő traktorokat úgy terveztük meg, hogy nagyobb erőt, nagyobb kényelmet és nagyobb automatizálást kínálnak, miközben kordában tartják az üzemeltetési költségeket és növelik a szántóföldön kihasználható hasznos üzemidőt.



SZINKRONIZÁLT
HÁTSÓ 3-PONT
LENGÉS-
CSILLAPÍTÁS

SZINKRONIZÁLT
FÜLKERUGÓZÁS

SZINKRONIZÁLT
MELLSŐ HÍD
RUGÓZÁS

Az új Puma AFS Connect egy kis súlyú, nagyteljesítményű gép, amely a legújabb telematikai alkalmazásokat tartalmazza, amelyekkel egyszerűen kapcsolhatók össze gépek és emberek. A legfontosabb erősségeire építve egy új modellt adtunk a sorozathoz – a Puma 260 CVXDrive. Úgy lett megtervezve, hogy az egyik legkönnyebb, de legerősebb traktor legyen a szegmensében. A növelt értékű funkciók az Ön új Puma AFS Connect traktorában biztosítják a befektetésének hosszú idejű védelmét és a gazdálkodásának maximális termelékenységét.

- ÚJ PUMA 260 CVXDRIVE AKÁR 302 LE MAXIMÁLIS NÖVELT TELJESÍTMÉNNYEL
- ÚJ, 8%-KAL TÁGASABB ÉS A LEGCSENDESEBB FÜLKE (CSAK 66 DB(A))
- AFS VISION PRO OPERÁCIÓS RENDSZER
- ÚJ AKTÍV GÉPRUGÓZÁS RENDSZER
- ÚJ HÁTSÓ KIHELYEZETT HIDRAULIKA SZELEPEK MANUÁLIS NYOMÁSMENTESÍTÉSSEL
- SAFE^{GUARD} CONNECT™ CSOMAG:
 - SZEZON ELŐTTI ELLENŐRZÉS
 - 24/7 MAXSERVICE
 - AFS CONNECT™ TELEMATIKA



180-220^{LE}
névleges teljesítmény

PowerDrive
sebességváltó



PUMA 185-220

A vezérállat a falkában



A Case IH Puma® megbízható, erős és gazdaságos traktorként régóta kiváló hírnévnek örvend. Gyártása Ausztriában történik, és többféle modellváltozatban, valamint teljesítményű kivitelben rendelhető. Egyetlen dolog közös az összes Puma traktorban: az FPT által gyártott, szabadalmaztatott motor és kipufogórendszer technológia.

A Case IH Puma sorozatú traktorok a legújabb Case IH stílus és lámpákat, még jobb minőséget és hosszabb szervizciklusokat kínálnak a termelékenység maximalizálása érdekében. Ezeket a modelleket új HleSCR2 emissziós technológia és jobb közúti manőverező képesség jellemzi. Az optimális kényelem és hatékonyság érdekében az új modellek olyan nagyszámú új funkcióval vannak ellátva, mint pl. a fülkébe szerelt hűtőláda és az alacsonyan elhelyezett mellső ablaktörlő.

- ÚJ HŰTŐMASZK TOVÁBBFEJLESZTETT LED MUNKALÁMPÁKKAL, AMELYEK EGYENLETESEN MEGVILÁGÍTOTT MUNKATERÜLETET BIZTOSÍTANAK
- ERŐS, 6-HENGERES STAGE V MOTOR
- 10,4 TONNA HÁTSÓ 3-PONT EMELÉSI KAPACITÁS
- OPCIONÁLIS ISOBUS CSATLAKOZÓ A MELSŐ 3-PONTNÁL
- AFS ACCUGUIDE ÉS AFS ACCUTURN PRO NAVIGÁCIÓS RENDSZER ÉS AFS CONNECT TELEMATIKA
- A FEJLETT PÓTKOCSI FÉKRENDSZER JAVÍTJA A STABILITÁST ÉS A BIZTONSÁGOT

- TÖBBFÉLE VÁLASZTHATÓ KOMFORTSZINT ÉS SEBESSÉGVÁLTÓ
- AKÁR 5 ELEKTRO-HIDRAULIKUS HÁTSÓ KIHELYEZETT HIDRAULIKA SZELEP ÉS 2 HIDRAULIKA SZIVATTYÚ OPCIÓ
- 8,5 TONNA HÁTSÓ 3-PONT EMELÉSI KAPACITÁS
- ÚJ HOMLOKRAKODÓ JOYSTICK HÁTRAMENETTEL A JOBB VEZETHETŐSÉGHEZ
- AZ ALACSONYRA SZERELT ABLAKTÖRLŐ 60%-KAL NÖVELI A TÖRÖLT ÜVEGFELÜLET NAGYSÁGÁT
- AFS ACCUGUIDE ÉS AFS ACCUTURN PRO NAVIGÁCIÓS RENDSZER ÉS ISOBUS III. OSZTÁLY

PUMA 140-175

Erő és rugalmasság a gazdálkodóknak

A Case IH Puma® sorozatú traktorokat nagyobb teljesítmény, stabilitás, és a funkciók gazdag választéka jellemzi a feladatok széles skálájának elvégzéséhez az állattartó, tehenészeti és vegyes növénytermesztő gazdaságokban. Amikor Ön egy Puma traktor mellett dönt, nem kell az erő és a rugalmasság között választania.

A belépőszintű Puma 140-165 – a gazdaságos lehetőség, míg a Puma 150 és a 165 Multicontroller több automatizálást nyújt, a Puma CVXDrive pedig prémium termelékenységet biztosít. A Case IH Multicontroller kartámasszal és joystickkal a Puma Multicontroller és a Puma CVXDrive modell az összes lényeges gépfunkciót az Ön kezébe helyezi.

A Powershift sebességváltó és a powershuttle irányváltó a Multicontroller gombokkal működtethető, csak úgy, mint a hátsó 3-pont és az egyik hátsó kihelyezett hidraulika szelep. A Puma CVXDrive modellek könnyen vezethetők és olyan ösztönös kezelési rendszerrel vannak ellátva, amelynek köszönhetően az ember csak beugrik és már megy is, akármikor erre szükség van. Természetesen minden gépkezelő jól elboldogul az összes modellel, akár alkalmi munkavállalók, akár főállásúak.



ActiveDrive 6 vagy
PowerDrive vagy
CVXDrive
sebességváltó



140-180 LE
névleges teljesítmény

110-160 liter/perc
maximális hidraulika teljesítmény

CVXDrive vagy
ActiveDrive 4 vagy
ActiveDrive 8
sebességváltó

4,5 / 6,7 literes
FPT motor

akár 150 liter/perc
hidraulika teljesítmény

115-150 LE
névleges teljesítmény



MAXXUM / MAXXUM CVXDRIVE ÉS MAXXUM MULTICONTROLLER

Hozza ki a maximumot a napjából

MAXXUM CVXDRIVE – 4 modell 125 és 150 lóerő között

A fokozatmentes sebességváltó technológia innovátoraként a Case IH továbbra is a CVT tervezés és alkalmazás élvonalában marad, olyan rendszereket létrehozva, amelyek a legjobbat nyújtják a hatékonyság terén, mégis ösztönösen kezelhetők. A Case IH CVXDrive sebességváltó minden gépkezelő számára tökéletes, a teljes idejű munkavállalóktól az alkalmi munkásokig.

MAXXUM MULTICONTROLLER – 4 modell 125 és 150 lóerő között

Minden Case IH Multicontrollerrel felszerelt traktort ösztönös működtetés jellemzi, a nagyobb termelékenység és a fokozottabb hatékonyság összes előnyével. Most az automatikusan kapcsolható 24 előre/24 hátra ActiveDrive 8 nyolcfokozatú powershift sebességváltóval a Maxxum Multicontroller modellek még könnyebben kezelhetők.

MAXXUM – 5 modell 116 és 150 lóerő között

A standard Maxxum modellek mindent magukba foglalnak, ami a modernkori gazdálkodáshoz szükséges. A Maxxum tulajdonosok a 16 előre/16 hátra 40 km/h négysebességű powershift ActiveDrive 4 sebességváltó, egy kényelmes fülke, akár négy mechanikus kihelyezett hidraulika szelep előnyeit és minden Maxxum modell munkagép működtetési képességeit élvezhetik.

MAXXUM® CVXDRIVE

- FOKOZATMENTES SEBESSÉGVÁLTÓ MAGAS MECHANIKUS HATÉKONYSÁGGAL (2X1)
- ECODRIVE OSZTOTT KÉZI GÁZKAR: AKÁR SZÁLLÍTÁSHOZ, BÁLÁZÁSHOZ, VAGY KASZÁLÁSHOZ – ÖN MINDIG AZ IDEÁLIS ÉS LEGTAKARÉKOSABB FORDULATSZÁMON DOLGOZIK

MAXXUM® MULTICONTROLLER

- MAXXUM TERMELÉKENYSÉG A MULTICONTROLLER KARTÁMASSZAL A LEGJOBB FÜLKE ERGONÓMIÁVAL
- ACTIVEDRIVE 8: 24X24, POWERSHIFT SEBESSÉGVÁLTÓ
- AKÁR 4 ELEKTROMOS KIHELYEZETT HIDRAULIKA SEZEP

MAXXUM®

- AKÁR 175 LE MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY
- ACTIVEDRIVE 4: 16VX16R, 4-FOKOZATÚ POWERSHIFT
- RENDELHETŐ MAGAS, VAGY ALACSONY FÜLKÉS VÁLTOZATBAN

- 4-HENGERES MOTOR 4,5 LITERES LÖKETTÉRFOGATTAL
- KÉT SEBESSÉGVÁLTÓ OPCIÓ: CVXDRIVE FOKOZATMENTES SEBESSÉGVÁLTÓ, VAGY ACTIVEDRIVE 8 DUPLA KUPLUNGOS SEBESSÉGVÁLTÓ
- 0-40 KM/H 1.700 MIN⁻¹ FORDULATON ALACSONY ÜZEMANYAG FOGYASZTÁST JELENT
- OPTIMALIZÁLT ALVÁZ ELRENDEZÉS A MELSŐ 3-PONT KÖZELI FELSZERELÉSÉHEZ
- MELSŐ HÍD RUGÓZÁS ÉS FÜLKERUGÓZÁS
- AKÁR 4 KIHELYEZETT HIDRAULIKA SZELEP AZ ÖSSZES MUNKAGÉP MŰKÖDTETÉSÉHEZ

VESTRUM CVXDRIVE ÉS VESTRUM ACTIVEDRIVE 8

A kompakt találkozik a komforttal

A Vestrum sorozat azzal emelkedik ki a tömegből, hogy egy fordulékony, négyhengeres traktor kompakt méreteit a nagyobb Case IH modellek prémium fülke dizájnjával kombinálja. Újjon be a Vestrum® modellek tágas fülkéjébe és tapasztalja meg a komfort új szintjét, mivel a kabinbelső prémium anyagok felhasználásával készül.

Ön két sebességváltó opció közül választhat. A CVXDrive sebességváltó egyszerű csoportváltásokkal a nulla és a csúcsebesség között. Az ActiveDrive 8 dupla kuplungos, 24 fokozatú sebességváltó pedig nem igényel kézi csoportváltást. A 4,5 literes motor közös nyomócsöves befecskendező rendszert alkalmaz 110-140 LE teljesítménnyel 1.700-1.900 min⁻¹ fordulatszámon.



100-140_{LE}
névleges teljesítmény

CVXDrive vagy
ActiveDrive 8
sebességváltó

110 liter/perc
maximális hidraulika
teljesítmény



FARMALL SOROZAT

Kompakt kényelmes
társ az Ön
sokoldalúságához

A Farmall név mélyen gyökerezik a történelmünkben, mivel az első erős traktorainkat 1923-ban építettük. Ma a sokoldalúság, a hatékonyság és a kényelem még fontosabb, mint valaha. Az új Farmall sorozatot a modern gazdaság méretekre és a még komolyabb követelményekre adott válaszként alakítottuk ki. A széles modellválasztékunk megfelel minden elvárásnak a szántóföldön és azon kívül egyaránt. Válassza ki, hogy mi a legjobb Önnek, a többit pedig bízva ránk!



FARMALL 55-75 A

Azoknak, akik kompakt és sokoldalú traktort szeretnének általános feladatokra, a Case IH a Farmall 55-75 A-t alkotta meg. Kis súlyú, rendkívül fordulékony és könnyen használható, alacsony üzemeltetési költségekkel, Ön ezzel a traktorral a teljesítmény és a bölcs befektetés legjobb kombinációját kapja.

MOTOR	FPT 3-hengeres 2 900 cm ³
SEBESSÉGVÁLTÓ	ManualDrive 12x12 Mechanikus vagy Powershuttle
3-PONT EMELŐ KAPACITÁS	2 700 kg
HIDRAULIKA TELJESÍTMÉNY	47,7 l
ÜZEMI TÖMEG	4 800 kg

FARMALL 90-100 A

Ha 100 lóerős traktort keres, amely kompakt, költséghatékony, könnyen kezelhető és alacsony karbantartási igényű, az új Farmall 90-100 A modellek mindazt megtestesítik, amit Ön egy Case IH traktortól elvárhat – strapabíró, megbízható és gazdaságos.

MOTOR	FPT 4-hengeres 3 600 cm ³
SEBESSÉGVÁLTÓ	ManualDrive 12x12 Mechanikus vagy Powershuttle ManualDrive 12x12 Mechanikus vagy Powershuttle mászóval
3-PONT EMELŐ KAPACITÁS	4 400 kg
HIDRAULIKA TELJESÍTMÉNY	82 l
ÜZEMI TÖMEG	6 500 kg



FARMALL 55-75 C

Az 55 és 75 lóerő közötti teljesítményű Case IH Farmall C traktorok a sokoldalúságot a messze a képességeik felett teljesítő motort és a sebességváltót elrejtő kompakt felépítéssel határozzák meg. A Farmall C a zöldtakarmányt termesztő, az állattartó és a speciális gazdaságokban (mint pl. a pulykafarmok és a zöldségültetvények) egyaránt otthon érzi magát, és túlteljesíti a vele szemben támasztott elvárásokat.

MOTOR	FPT 4-hengeres 3 600 cm ³
SEBESSÉGVÁLTÓ	ManualDrive 12x12 Mechanikus vagy Powershuttle
3-PONT EMELŐ KAPACITÁS	2 500 kg
HIDRAULIKA TELJESÍTMÉNY	49 l
ÜZEMI TÖMEG	4 800 kg

FARMALL 100-120 C SELECTION

A nagy térfogatú szivattyúkkal, megnövelt hasznos terhelhetőséggel, nagyobb gumibroncsokkal, valamint meggyőző mellső és hátsó 3-pont emelési kapacitással a Farmall C Selection traktorok egyszerűen kezelhetők és hatékonyan képesek működtetni a nagy teljesítményigényű munkagépek széles skáláját.

MOTOR	FPT 4-hengeres 3 600 cm ³
SEBESSÉGVÁLTÓ	ManualDrive 12x12 Powershuttle vagy ManualDrive 20x20 Powershuttle mászóval
3-PONT EMELŐ KAPACITÁS	5 000 kg
HIDRAULIKA TELJESÍTMÉNY	82 l
ÜZEMI TÖMEG	7 000 kg

FARMALL 90-120 C ADVANCED

A fejlett Multicontroller joystick, az ergonomikus fülke és a szűk fordulókört biztosító kompakt kialakítás a Farmall C Advanced típust a vevők kedvencévé teszi a 90-120 lóerős szegmensben.

MOTOR	FPT 4-hengeres 3 600 cm ³
SEBESSÉGVÁLTÓ	ActiveDrive 2 24x24 kétsebességű Powershift vagy Powershuttle ActiveDrive 2 40x40 mászóval
3-PONT EMELŐ KAPACITÁS	4 400 kg
HIDRAULIKA TELJESÍTMÉNY	60 l
ÜZEMI TÖMEG	6 500 kg

75-120 LE
névleges teljesítmény

ActiveDrive 2
sebességváltó

akár 82 liter/perc
hidraulika teljesítmény

QUANTUM V / N / F / CL

Traktorok bármilyen ültetvényes feladatra

Az új Quantum szériát a legigényesebb professzionális gyümölcs- és szőlőtermelők elvárásainak megfelelően terveztük meg: erős, fejlett műszaki megoldásokkal.

Az új 4-oszlopos fülkét teljesen újragondoltuk annak érdekében, hogy nagyobb helyet, jobb ergonómiát és csúcsmínőségű kivitelt biztosítson. A 4 sorozatunkat szabadalmaztatott kettős szűrőrendszer jellemzi a 2-es védelmi kategória valamennyi szabványának teljesítéséhez, amely egy 4-es szintű szűréssel van ellátva.

QUANTUM V

A 75-120 lóerő teljesítménnyel rendelhető 1 063 mm széles Quantum V és az RI 500 mm-es gumibroncsai ideálisak a keskeny sorokba ültetett szőlőkbe.

QUANTUM N

A standard 320/85 R24 gumibroncsokkal 1 228 mm széles N modellek kiválóan használhatók bármilyen munkához, ahol alapvető fontosságú az 1,3 méternél kisebb szélesség. Ha keskeny gépre van szükség, nézze meg, mit kínál a Quantum N.

QUANTUM F

A gyümölcsstermesztő szektor számára tervezett 1 382 mm széles Quantum F RI 575 mm gumibroncsokat kapott normál sortávolságú gyümölcs ültetvényekbe.

QUANTUM CL

Az 1 569 mm széles és RI 650 mm-es gumikkal felszerelt CL modelleket a szántóföldi feladatok szélesebb skálájára terveztük meg. Az alacsony tömegközépponttal biztosan és stabilan haladnak domboldalakon, vagy homlokrakodó használatok.

- AZ ÚJ CSÚCSMODELL 120 LÓERŐRE EGÉSZÍTI KI A SOROZATOT
- A MUNKAGÉP FOKOZATOS INDÍTÁSA AZ ELEKTRO-HIDRAULIKUS TLT-NEK KÖSZÖNHETŐEN
- MÉG JOBB MEGBÍZHATÓSÁG OLAJFÜRDŐS KUPLUNGOKKAL
- AZ INTEGRÁLT KIPUFOGÓGÁZ KEZELŐ RENDSZER JOBB KILÁTÁST BIZTOSÍT
- 75 LÓERŐS MODELL ADBLUE NÉLKÜL
- ÚJ DIGITÁLIS MŰSZERFAL KONZOL AZ „A”-OSZLOPON
- A 4-ES SZINTŰ SZŪRÉS EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETET BIZTOSÍT A GÉPKEZELŐ SZÁMÁRA



Runs

Swath 1 Recorder	Type
Straight	Straight

Speed (GPS) 4.0 km/h

Boundary Area 0.08 ha

Fuel/Area/Fid.A 0.0 U/ha

Implement CULTIVATOR

Task TILLAGE 1

Swath Select Straight 1

Swath Map

Re-mark 0.00 m

Rec Obstacle

Cross Track Err 0.07 cm

Aggressiveness 100 %

Auto Engaged

Auto

GPS MAP

TRACTOR CAMERA ISOBUS DATA ACCUGUIDE

BŐVÍTSE KI A KÉPESSÉGEIT

Az új Case IH L homlokrakodó kínálat

A Case IH új homlokrakodó kínálata új horizontokat nyit meg: három sorozatot (A, U és T) és összesen 27 modellt kínálunk, hogy Ön a legtöbbet hozza ki a Case IH traktorából.



Mind egyik homlokrakodónk tökéletesen használható a legtöbb traktorunkkal. Élvezze a maximális precizitást, a gyors reagálást és a kapacitások még magasabb szintjeit figyelemreméltóan könnyű kezelhetőséggel kombinálva.

SOROZAT	A	U	T
SHOCK ELIMINATOR System®		Standard	
MACH System®		Standard	
FITLOCK2+ System®	-		Standard
FITLOCK _M ™ System®	Standard		-
MACH2 System®	Opció		Standard
FAST-LOCK System®		Opció	Opció
AUTO-UNLOAD System®			Opció

A SIKER ALAPJA

„A” SOROZAT

Ezeket a hatékony homlokrakodókat alapfelszereltségként mechanikus önszintezéssel és a FITLOCKMTM System® rendszerrel láttuk el a gyors felcsatlakoztatásához/lecsatlakoztatásához. A munkaeszközök széles skálájának használatához az „A” sorozatú homlokrakodók harmadik funkcióval is rendelkeznek.

- 3 modell rendelhető a Farmall 55C-től a Maxxum 150-ig
- Maximális emelési magasság 3,38-tól 4,04 méterig
- Maximális emelési kapacitás 1 603-tól 2 480 kg-ig



SOKOLDALÚ ÉS TARTÓS

AZ „U” SOROZAT

A robusztus U homlokrakodó mechanikus önszintezéssel ideális a mindennapi anyagmozgatási feladatokhoz. Könnyen kezelhetők és FITLOCK2+ System® rendszerrel szereltük fel őket az automata rögzítéshez és kioldáshoz.

- 14 modell rendelhető a Farmall 55C-től a Puma 165 traktorokig
- Maximális emelési magasság 3,48-tól 4,57 méterig
- Maximális emelési kapacitás 1 447-től 2 951 kg-ig



PRÉMIUM DIZÁJN – MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY

A „T” SOROZAT

A csúcsmoделl T homlokrakodó egy prémium specifikációjú sorozat alapfelszereltségként hidraulikus önszintezéssel az emelőerő 35%-os növeléséhez. Ez az egyedülálló PCH rendszer automatikusan fenntartja a munkaeszköz szögét két tökéletesen integrált kiegyenlítő munkahengerrel, amelyek folyamatosan csatlakoznak a csillapító munkahengerekhez.

- 10 modell rendelhető a Farmall 55C-től a Puma 260 CVXDrive-ig
- Maximális emelési magasság 3,73-tól 4,68 méterig
- Maximális emelési kapacitás 1 446-tól 3 261 kg-ig

A VILÁG ÉLELMEZÉSE NEHÉZ FELADAT. A BETAKARÍTÁSNAK KÖNNYŰNEK KELL LENNIE.

Több mint 45 évnyi minőségi cséplés

Csökkentse a szemvesztéset hatékony leválasztással: a termés saját magát kicsépelő hatása az Axial-Flow®-ban páratlan a piacon és elhanyagolható szemtörést biztosít Önnek. Az egyrotoros gabona betakarítógépek piacvezető gyártójaként a gazdálkodók számára a világ minden táján kivételes minőséget és a legújabb technológiát nyújtjuk a cséplés és leválasztás vonatkozásában. Használja ki a több mint 45 évnyi tapasztalatunkra épülő műszaki szakértelmünk előnyeit.





8250

CASE IH
AXIAL-FLOW

498-634 LE
maximális teljesítmény

akár 159 liter/mp
űritési sebesség

14 400 liter
megtartály méret



AXIAL-FLOW 250

Dolgozzon könnyedén minden körülmények között



Az innovációkat tartalmazó Case IH 250 sorozatú Axial-Flow® kombájnokat úgy alkottuk meg, hogy meg tudjanak küzdeni mindazon kihívásokkal és helyzetekkel, amelyek között a modern mezőgazdasági vállalkozások dolgozni kényszerülnek. Emellett pedig megfelelnek a nagyobb gazdaságok gyors, gazdaságos betakarításra, valamint a kiváló szemminőségre vonatkozó követelményeinek.

A Case IH Axial-Flow 250 sorozatú kombájnokat arra terveztük, hogy a legtöbbet hozzák ki a betakarításból – az olyan fejlett funkciókkal, mint pl. a 2-fokozatú elektromosan kapcsolt sebességváltó, a továbbfejlesztett ferdefelhordó házkialakítás és az opciós AFS Harvest Command™ kombajn automatizálási rendszer. Ez a fejlett technológia az aratást úgy teszi egyszerűbbé, hogy előre érzékeli és optimalizálja a gépbeállításokat a szemminőség maximalizálásához és a szemvesztéses minimalizálásához a gépkezelő tapasztalatától függetlenül, de a minél gyorsabb betakarítás érdekében.

- AKÁR 634 LÓERŐ MAXIMÁLIS MOTORTELEJESÍTMÉNY
- ÉRJEN EL PÁRATLAN SZEMMINŐSÉGET AZ EGYROTOROS TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁVAL
- MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYRE TERVEZETT: AKÁR 12,50 MÉTERES GABONA VÁGÓASZTAL ÉS AKÁR 14 400 LITERES MAGTARTÁLY
- AZ AFS HARVEST COMMAND A KEZELŐI BEAVATKOZÁSOK SZÁMÁT HÉTRŐL KETTŐRE CSÖKKENTI
- SAFEGUARD CONNECT™ CSOMAG:
 - SZEZON ELŐTTI ELLENŐRZÉS
 - 24/7 MAXSERVICE
 - AFS CONNECT™ TELEMATIKA

- AKÁR 460 LÓERŐ MAXIMÁLIS MOTORTELJESÍTMÉNY
- JÓL BEVÁLT EGYROTOROS TECHNOLOGIA
- EGYSZERŰEN ÉS KÉNYELMESEN KEZELHETŐ A TÖBBFUNKCIÓS MENETVEZÉRLŐ KARRAL
- 3 GYÁRI VÁGÓASZTAL SOROZAT RENDELHETŐ HOZZÁ:
 - 3050 GABONA VÁGÓASZTAL
 - 4400 KUKORICA VÁGÓASZTAL
 - 3000 RENDFELSZEDŐ VÁGÓASZTAL
- KEVESEBB MOZGÓ ALKATRÉSZ, EGYSZERŰ KARBANTARTÁSOK ÉS NAPI ELLENŐRZÉSEK TÖBB TERMELÉKENY IDŐT JELENTENEK A SZÁNTÓFÖLDÖN

AXIAL-FLOW 150

Sikeressé teszi az aratást

A továbbfejlesztett Case IH Axial-Flow® 150 sorozatú kombájnok fokozzák a termelékenységet. A Cross-Flow™ rostaszekrényrel kombinált legendás egyrotoros technológiával és a megnövelt tisztamag kezelési kapacitással segítik Önt, hogy több csúcsminőségű tisztamag kerüljön a magtartályba.

A magán gépflootta üzemeltetők számára egyaránt tökéletes 150-es sorozatú Axial-Flow kombájnok maximális nyugalmat biztosítanak a szíjhajtású rotort alkalmazó, egyszerűen kezelhető, hatékony és megbízható felépítéssel. A jól bevált Stage V emissziós tanúsítvánnyal rendelkező 8,7 literes motorok a 2100 min⁻¹ fordulaton leadott akár 460 lóerő teljesítményükkel és a 10 570 literes magtartály kapacitásukkal ugyanazt a kiváló szemminőséget, alacsony szemvesztéséget és értéket nyújtják Önnek, mint a nagyobb 250-es sorozat.



10 570 liter
magtartály méret

113 liter/mp
űritési sebesség



400-460 LE
maximális teljesítmény



CASE IH VÁGÓASZTAL KÍNÁLAT

Termelékenység minden terményben



MACDON FD2 FLEXIBILIS VÁGÓASZTAL

- 7,6-15,2 méteres szélesség
- A MacDon Active Float System független a kombájn automatikus vágóasztal-magasság-szabályozásától. Lehetővé teszi, hogy könnyedén lebegjen a talaj egyenetlen felületének közelében.
- A ContourMax opció még pontosabb talajkövetést biztosító támasztókerekeket ad.



3050 GABONA VÁGÓASZTAL – A MEGOLDÁS MAGAS HOZAMOKHOZ

- 4,9-12,5 méteres szélességgel rendelhető
- Nagysebességű betakarítás akár 9 km/órával minden kalászos terményben
- A strapabíró dupla fenéklemezes vágóasztal csúsztható a talajon is a legkisebb tarló érdekében



4400 KUKORICA VÁGÓASZTAL – TISZTA SZEDÉS, ALAPOS SZÁRZÚZÁS

- 6-18 soros, fix és összecukható változatban rendelhető (bizonyos modelleken)
- A szárzúzó opció felaprítja és szétszórja a szarát a sorok között az erózióvédelem érdekében
- Az alacsony szárterelő kialakítás értékes terményt őriz meg



3016 RENDFELSZEDŐ VÁGÓASZTAL – KÍMÉLETESEN VESZI FEL A LEGNAGYOBB RENDEKET IS

- Egy nagy, vagy több rend tiszta és kíméletes felszedése
- A kombájnba ép rendek kerülnek be köszönhetően a közbenső adagolásnak, amely a terményt a csiga alatt vezeti be
- Minden terményhez megfelelő

- CSAK A 250 SOROZATÚ MODELLEKHEZ
- MEGFELELŐ KUKORICÁHOZ, SZÓJÁHOZ, REPCÉHEZ, ÁRPÁHOZ, BÚZÁHOZ, RIZSHEZ
- 4 KÜLÖNBÖZŐ BETAKARÍTÁSI STRATÉGIA
- CSAK KÉT MANUÁLIS KEZELŐI BEAVATKOZÁS SZÜKSÉGES
- NAGYOBB BEVÉTEL A TERMÉNYBŐL A KISEBB SZEMVESZTESÉGNEK KÖSZÖNHETŐEN
- ALACSONY ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK
- A GÉPKEZELŐ KISEBB KIFÁRADÁSA

AFS HARVEST COMMAND

A betakarítás jövője

Ez a szabadalmaztatott technológia úgy teszi egyszerűbbé az aratást, hogy előre érzékeli és optimalizálja a gépbeállításokat a szemminőség maximalizálásához és a szemvesztesség minimalizálásához a gépkezelő tapasztaltságától függetlenül. A gyakorlott gépkezelők tovább javíthatják a munkateljesítményüket és a szemminőséget, míg a kevésbé tapasztalt kezelők gyorsabban megközelíthetik a gyakorlott kezelők termelékenységéi szintjét.

HÉT HELYETT MINDÖSSZE KÉT KEZELŐI BEAVATKOZÁS

Az AFS Harvest Command automatikusan szabályoz hét gépbeállítást (szelelő fordulatszám, sebesség, rostanyílás, rotorfordulatszám és rotor bordák) az Ön által megadott paramétereknek megfelelően. Ez azt jelenti, hogy mindössze két manuális beavatkozás szükséges a betakarítási műveletek során: a cséplés beállítása és az őrítősiga működtetése.

VÁLASSZON A 4 BETAKARÍTÁSI STRATÉGIA KÖZÜL

Közölje a kombájnnal a betakarítási stratégiáját és a gép pontosan azt fogja nyújtani. Mindig a maximális megengedett szántóföldi sebességet, vagy motorterhelést fogja keresni annak érdekében, hogy a maximális terménymennyiséget arathassa le a meghatározott paramétereken belül:

- Szemminőség
- Teljesítmény
- Maximális áteresztőképesség
- Fix áteresztőképesség

SZEMMINŐSÉG KAMERA

Az AFS Harvest Command rendszer központi eleme a látható és nem látható multispektrális fénytechnológiát alkalmazó terménykamera. A feladata, hogy kiértékelje a szemmintában lévő idegen anyagokról készült valós idejű képeket és ellenőrizze a tisztamag minőségét. Ezt követően ezeket a paramétereket a rendszer a cséplési és tisztítási beállítások optimalizálására használja – teljesen automatikusan.



120x90 cm
bálaméret

2,35 m
rendfelszedő szélesség

230 LE
minimum TLT teljesítmény

NAGY SZÖGLETES BÁLÁZÓK LB436 HD

Tömörséget ad a vállalkozásának

Használja ki maximálisan a bálázásra rendelkezésre álló időt és készítsen jobb, tömörebb bálákat a Case IH LB436 HD nagy szögletes bálázóval. A kétféle Rotor Cutter vagy Packer Feeder változatban rendelhető bálázók esetében az ambiciózus cél az akár 22%-kal nagyobb bálátömörség volt a standard hagyományos bálázókhoz viszonyítva.

Az erősített keret köré épített LB436 HD alvázat úgy alakítottuk ki, hogy ellenálljon a nagy tömörséget biztosító rendszer által keltett terheléseknek. A rövid vonórúd javítja a kilátást és a fordulékonyt, és ehhez csavarozva könnyen beállítható a különféle traktor vonóbe-

rendezések magasságához. A 2,35 méteres rendfelszedőt mechanikusan hajtott felső rendleszorító hengerrel és rendterelővel láttuk el az akár nagy rendek esetén is hatékony terményáram biztosításához. Az LB436 HD bálázó alapfelszereltsége a tandemtengely. A forduláskor fellépő súrlódás minimalizálásához a hátsó tengely akár 15 fokot képes elfordulni, de szükség esetén rögzíthető is. Az LB436 HD esetében új funkció a tandemtengely hidraulikus rugózása. Az ezzel az opcióval felszerelt bálázók nem csak jobb vezetési élményt nyújtanak, hanem minimalizálják a traktorra és a gépkezelőre ható rázkódásokat, és csökkentik az üzemanyag fogyasztást.



- BÁLAMÉRET: 120X90 CM
- 2,35 M SZÉLES RENDFELSZEDŐ
- AKÁR 22%-KAL TÖMÖREBB BÁLÁK
- A POLIPROPILÉN RENDFELSZEDŐ UJJVÉDŐK JOBB TERMÉNYÁRAMOT BIZTOSÍTANAK ÉS CSÖKKENTIK A TŰZVESZÉLYT
- TÖMÖRÍTŐ DUGATTYÚ PERCENKÉNT 48 LÖKETES SEBESSÉGGEL
- ISOBUS III ÉS TERMÉNYÁRAM VEZÉRLÉSI TECHNOLÓGIA


- A LEVÁGOTT ZSINEGVÉGEK HIÁNYA JAVÍTTJA A TAKARMÁNY MINŐSÉGÉT ÉS MAXIMALIZÁLJA AZ ÁLLATOK BIZTONSÁGÁT
- MEGELŐZI A KÖTŐZŐFEJNEK A ZSINEGVÉGEK MIATTI FÉLREKÖTÉSÉT, NEM KELL KISZÁLLNI A TRAKTORBÓL
- A BÁLÁK NAGY TÖMÖRSÉGE CSÖKKENTI A MOZGATÁSI KÖVETELMÉNYEKET ÉS A SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEKET
- A CSOMÓZÁS MAXIMÁLIS MEGBÍZHATÓSÁGA ÉS MAXIMÁLIS ZSINEG SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG

TWINEPRO KÖTŐZŐSZERKEZET

Páratlan tömörítési teljesítmény

A TwinePro a Case IH új, szabadalmaztatott, a nagy szögletes bálázókhoz rendelhető kötőzszerkezet újítása (LB4 XL, LB4 XLD sorozat és LB6 HD sorozat).

Az új kötőzsfj rendszer újratervezett tükkel és új tükengyel visszahúzó rendszerrel kombináltuk. A nagyobb dugattyúterhelésnek ellenálló erősebb keretre szerelt kötőzszerkezetet elektromos kötőzsfj ventilátorokkal láttuk el a szerkezet tisztántartásához. A TwinePro™ kötőzsfjek egy egyszerű rendszert alkalmaznak az erős csomó létrehozásához, amellyel a gépkezelő a maximálisan elérhető tömörséget használhatja a zsinetek széles skálájával a bálák szétetésének kockázata nélkül, ugyanakkor akár 30%-kal növelve a csomók erősségét. A hurkocsomos kötőzses eljárásnak köszönhetően nem maradnak levágott zsinegdarabok sem a bálán – így nő a takarmány minősége – sem a tarlón, így kisebb a környezetszennyezés.



TWINEPRO



kések száma
6-29

80x70 /
120x90 cm
bálaméreték



1,96 / 2,35 m
rendfelszedő szélesség

NAGY SZÖGLETES BÁLÁZÓK LB4 XL ÉS LB4 XLD

Tökéletes bálák a legrövidebb idő alatt



Az LB4 XL bálázóknak ez a generációja alapos módosításokat és tökéletesítéseket tartalmaz a még termelékenyebb gépek létrehozásához. A két új modell, az LB424 XLD-k akár 10%-kal nagyobb bálátömörséget biztosítanak az LB424 XL sorozathoz viszonyítva. Minden nagyobb részegység felülvizsgálatra került: a rendfelszedőtől, a rotortól és az előkamrától kezdve a dugattyún és a kötözőszerkezeten át. A táblavégi forduló programozás és a tömörség szabályozás továbbfejlesztésre került, valamint az olyan létfontosságú területek, mint a traktor csatlakozások és a lámpák. Az új LB424 XLD modellek tartalmazzák az XL sorozat legfontosabb jellemzőinek többségét az alkatrészkezelés leegyszerűsítése érdekében. Az átalakított dugattyú és a 27%-kal megnövelt kompresszió erő nagyobb tömörséget biztosít, míg az erősebb bálakamra ajtók és a tökéletesített tömörségszabályozó gyűrű ideális szögletes bálaformát képez.

- A TWINEPRO™ INNOVÁCIÓ GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐNYÖKET KÍNÁL
- A SOROZAT LB424 XLD ÚJ MODELLJEI AKÁR 10%-KAL NAGYOBB TÖMÖRSÉGET BIZTOSÍTANAK AZ LB424 XL MODELLEKHEZ KÉPEST
- 50 VAGY 60 KM/ÓRA NÉVLEGES SEBESSÉGŰ TANDEMTENGELYEK
- ISOBUS III ÉS ANYAGÁRAM SZABÁLYOZÁSI TECHNOLÓGIA
- PRECÍZIÓS MONITOROZÁS AFS CONNECT TELEMATIKÁVAL

- ÚJ MODELLEK NAGYOBB BÁLAMÉRETTTEL, MAX 165 CM ÉS 190 CM. KIEGÉSZÍTŐ KÍNÁLAT A MEGLÉVŐ RB5 SOROZATHOZ
- ÚJ ERŐSÍTETT OSZTOTT ERŐÁTVITELI KONCEPCIÓ T-TÍPUSÚ HAJTÓMŪVEL
- AZ AKTÍV LENYÍLÓ FENÉKLEMEZ MAXIMÁLIS KAPACITÁST BIZTOSÍT ELAKADÁSOK NÉLKÜL
- 2,3 MÉTERES RENDFELSZEDŐ
- MENET KÖZBEN MÓDOSÍTHATÓ BEÁLLÍTÁSOK AZ KEZELŐFELÜLETEN KERESZTÜL


HENGERES BÁLÁZÓK RB 456/466 HD PRO

A profi mindenes

A tartós alkatrészek és az erősített kialakítás szem előtt tartásával készült új RB6 HD Pro sorozat nagyteljesítményű bálázókat tartalmaz, valamint az RB5-ös sorozattól megszokott rendkívül nagy tömörség jellemzi.

Három különféle típusú rotorok közül választva (RotorFeeder vagy RotorCutter 13 vagy 25 késsel) 0,9 és 1,9 méter átmérő közötti bálák állíthatók be könnyedén kiválasztva a kívánt méretet a fülkében ülve az AFS Pro 700™ érintőképernyős monitoron keresztül.

Az RB6 HD PRO sorozat csúcsminőségű, tartós anyagokból készül a nagyobb teljesítményhez és a hosszabb élettartamhoz. Az erősített osztott erőátviteli koncepció a nagyobb csapágyakat, hajtóhengereket és lánckerekeket tartalmazó még robusztusabb vázzal a minőség magas szintjét biztosítja hosszú időn keresztül az üzemeltetési költségek alacsonyán tartásával.



Változó-
kamrás

120x165 /
120x190 cm
bálaméretek

RotorCutter vagy
RotorFeeder
behordó típusok



122x125_{cm}
bálaméreték

0 / 10 / 20
késváltató

120-134_{LE}
minimális TLT teljesítmény


2,3_m
rendfelszedő szélesség



Fixkamrás

HENGERES BÁLÁZÓK RB545

Költséghatékony, kompakt, egyenletes.



Fixkamrás

A Case IH RB545 és RB545 Silage Pack hengeres bálázókat a bálázás gyorsabbá, könnyebbé és egyszerűbbé tételére terveztük meg, mindezt jobb minőségű eredmények létrehozásához.

Önálló konfigurációban az RB545 egy kiváló széna- és szalma-bálázó, amely tömör, szép formájú bálákat készít, amelyek a tárolás során is megőrzik az alakjukat. Természetesen emellett egyszerű silóbálázó is, amely nagy tömörségű csomagolt bálákat készít kiváló téli takarmánynak. Akár kis parcellákon, vagy nagy szántóföldeken dolgozik, az RB545 az egyik legfordulékonyabb és az egyik legegyszerűbben járó bálázó a szakmában.

A Silage Pack változatot integrált csomagolóval láttuk el, ami a teljes szilázskészítési folyamatot egy emberes művelettel teszi, értékes időt és pénzt takarítva meg. Ezen kívül jobb konzerválást biztosít a levegő kizárásával, és a legjobb minőséget garantálja.

- STANDARD VAGY SILAGE PACK MODELL
- SOKDALÚ 5 PÁLCÁS RENDFELSZEDŐ, NAGY TELJESÍTMÉNYRE TERVEZETT A KÖRÜLMÉNYEKTŐL FÜGGETLENÜL
- AUTOMATA KÉSVISSZAHÚZÁS A FENÉKLEMEZ LENYITÁSOKOR
- A FÓLIACSOMAGOLÁS AZ 545 SILAGE PACK GÉPEN SZÜKSÉGTELENNÉ TESZI HÁLÓ HASZNÁLATÁT
- MŰKÖDTETÉS UJJMOZDULATTAL AZ AFS PRO 700™ MONITORNAK ÉS AZ ISOBUS II TECHNOLÓGIÁNAK KÖSZÖNHETŐEN

- EGY NAGYON JÓL ISMERT ÉS ELISMERT MODELL ÚJ KIADÁSA, ÚJ SZEMBETŰNŐ, MODERN STÍLUS MŰANYAG BURKOLATOKKAL
- HIDRAULIKUS ROTOR VISSZAFORGATÁSSAL AZ ELAKADÁSOK A FŰLKE ELHAGYÁSA NÉLKÜL SZÜNTETHETŐK MEG
- SZÉLES, NAGYKAPACITÁSÚ BEHORDÓ ROTOR/APRÍTÓ A CSÚCSMINŐSÉGŰ, TÖMÖR, HATÁROZOTT SZÉLŰ BÁLÁKHOZ
- ROTOR APRÍTÓRENDSZER A KIVÁLÓ APRÍTÁSI MINŐSÉGHEZ BÁRMILYEN KÍVÁNT APRÍTÉKHOSSZÚSÁG ESETÉN
- STRAPABÍRÓ BÁLAFORMÁZÓ RUDASLÁNC A GYORS MUNKAVÉGZÉSHEZ ÉS A HOSSZÚ ÉLETTARTAMHOZ

HENGERES BÁLÁZÓ RB344

Leegyszerűsített bálázás

A Case IH RB3 sorozat egy egyszerű koncepcióból született: egy gazdaságos megoldás a gépesítésüket saját maguk megoldó gazdálkodók számára, akik megbízható, minden terménytípusban jól teljesítő bálázót keresnek.

Az RB344 fixkamrás koncepció új, modern stílust kapott praktikus részletekkel a gyorsabb karbantartáshoz. Ön a Case IH RB344 bálázón megszokott robusztus egyszerűséget kapja, újonnan fejlesztett erőátvitel elemeket és hidraulikus rotor visszaforgatást élvezhet munkája egyszerűbbé tételéhez. Kétféle változatban – rotor szeletelő, vagy rotor adagoló – rendelhető, mindkettő 2,0 méteres rendfelszedővel és rendleszorító hengerrel rendelkezik a gyors és hatékony bálázáshoz.



Fixkamrás

120x125_{cm}
bálaméret

késválasztó

15 / 8 / 7 / 0

2,0_m

rendfelszedő szélesség





FARMLIFT

Vigye vállalkozását új magasságokba



**A KÉT SZÖGÉRZÉKELŐ
PRECÍZEBB MOZGÁST ÉS
A MUNKAESZKÖZÖK
SZINTEZÉSÉT TESZI
LEHETŐVÉ**


A 6,1 méteres kinyúlású 633-as modelltől a rendkívüli munkabírású, 4 200 kg emelési kapacitású 742-es típuson és a szédítő, 9,1 méteres kinyúlású 935-ös rakodóig. A nagyszámú köztes modellváltozat között minden igényre található gép a Farmlift sorozatban.

Úgy terveztük és építettük meg a szériát, hogy megfeleljen a jelenkor mezőgazdasága által támasztott változó igényeknek – a családi gazdaságoktól a legnagyobb üzemekig. Bármilyen modellt is választ, kiváló kezelői kényelemre, rövid rakodási ciklusokra és gyors reakciókra számíthat. Amint belül a tágas, legújabb fülkénke, azonnal észre fogja venni az áramvonalas kialakítású jobboldali burkolatnak köszönhető még jobb kilátást jobbra és a csendesebb környezetet. Ez a mindenre kiterjedő ráncfelvarrás akadálytalan kezelői kilátást kínál, amit az ösztönös kezeléshez szükséges új tervezésű ergonomikus kezelőszervekkel és műszerekkel párosít.

- MÉG JOBB KILÁTÁST BIZTOSÍTÓ DESIGN
- ÚJ 7^{es}-OS LCD KIJELZŐVEL ÉS ERGONOMIKUS KEZELŐSZERVEKSEL A KARTÁMASZON
- 160 LITER/PERC TELJESÍTMÉNYŰ CCLS HIDRAULIKA SZIVATTYÚ
- FARMLIFT 633: 6,3 MÉTERES EMELÉSI MAGASSÁGGAL 3,3 / 3,6 T EMELÉSI KAPACITÁSSAL
- FARMLIFT 737 / 742: 7 MÉTERES EMELÉSI MAGASSÁGGAL 3,7 / 4,2 T EMELÉSI KAPACITÁSSAL
- FARMLIFT 935: 9,1 MÉTERES EMELÉSI MAGASSÁGGAL 3,5 T EMELÉSI KAPACITÁSSAL





A large red Case IH 300 tractor is shown in a field at sunset. The tractor is the central focus, with its large front tire and headlight clearly visible. The background is a soft, golden glow from the setting sun over a field of crops. The overall mood is professional and reliable.

MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉG FENNTARTÁSA HOSSZÚ TÁVON

Vevőszolgálati szolgáltatásaink teljes választéka

Ugyanaz vonatkozik a vevőszolgálati szolgáltatásainkra, mint az összes gépünkre és termékünkre: csak a legjobb lesz a jó. Állunk rendelkezésére, ha kérdése merülne fel, vagy gyors segítségre van szüksége.

Ehhez a professzionális helyi hálózatunkra és a digitális korszak összes vívmányára támaszkodunk. Ön a jól átgondolt szervizcsomagjainkat és programjainkat is kihasználhatja. A gépeink minden alkatrésze megfelel a legszigorúbb minőségi elvárásoknak. Ha viszont mégis történne valami, szükséges szakértelemmel és eszközökkel rendelkezünk a hatékony és gyors beavatkozáshoz annak érdekében, hogy Ön rövid időn belül tovább dolgozhasson.

Támaszkodhat ránk: mindig törődünk Önnel és a vállalkozásával!



ALKATRÉSZEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Megoldásaink gazdálkodásához

A professzionális márkakereskedői hálózatunkat a helyi Case IH csapatok, modern oktatási módszerek, a kategória legjobb pótalkatrészei, támogatási és logisztikai rendszere támogatja. A kiváló, professzionális vevőszolgálatunk megad mindent, amire Önnek szüksége van ahhoz, hogy folyamatosan dolgozhasson.

GENUINEPARTS

AZ IDEÁLIS VÁLASZTÁS

A csúcsmínőségű eredeti gyári alkatrészeink gazdag választéka segít az Ön gépe teljes potenciáljának fenntartásában, szezonról-szezonra, csúcsteljesítményt, maximális termelékenységet és magas használtgép értéket garantálja.

REMANPARTS

FELÚJÍTOTT ALKATRÉSZEK

A csúcstechnológia, testre szabott eszközök, berendezések és szigorú minőségellenőrzés lehetővé teszi számunkra az Ön gépe nélkülözhetetlen alkatrészeinek a legszigorúbb szabványoknak megfelelő felújítását az új alkatrészekkel megegyező teljesítmény biztosításával

ACCESSORIESLINE

ÜZLETI MEGOLDÁSOK

Mérnökeink arra is fejlesztenek megoldásokat, hogy tartozék készletekkel teljesítsék minden egyes gazdálkodó egyedi igényét, és segítsék a vállalkozás hatékonyságának fokozását. Az Ön Case IH márkakereskedője kiválasztott partner beszállítóktól származó partnermárkás szerszámok, kis alkatrészek és tartozékok hatalmas választékát kínálja.

MAXSERVICE

ÉJJEI-NAPPAL. AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN.

A Case IH támogatás csúcsszezonban éjjel-nappal működik márkakereskedői hálózatunkkal szoros együttműködésben, minimalizálva az állásidőt, amibe Ön belefuthat. Az AGRI CS Magyarország Kft. és a Case IH Alkatrész és Szerviz csapat fő célja, hogy Ön a lehető leggyorsabban újra dolgozni tudjon. A megoldások lehetnek a szükséges alkatrészek elsőbbségi leszállítása (24/7), a Case IH szerviztechnikusok és gyári szakemberek szántóföldi segítségnyújtása, ahol csak lehetséges.



CNH INDUSTRIAL CAPITAL

Optimális finanszírozási megoldás



Miért válassza a CNH Industrial Capital-t?

- 50+ éves globális tapasztalattal rendelkezik a gépf finanszírozásban
- Az Ön teljes körű finanszírozási partnere
- Globális mezőgazdasági gépf finanszírozási specialista
- A finanszírozási szolgáltatások teljes skáláját kínálja
- Versenyképes és rugalmas tervekét kínál
- Testre szabott finanszírozási megoldásokat javasol

A CNH Industrial Capital a Case IH finanszírozási vállalata. A munkavállalóink finanszírozási szakemberek és sok éves tapasztalattal rendelkeznek a mezőgazdaságban. Nem csak a Case IH termékeket és a piacot ismerjük, hanem az Ön tevékenységeinek egyedi igényeivel is tisztában vagyunk. Ezért mi mindig tudunk olyan pénzügyi megoldást kínálni új befektetéseihez, amelyeket kifejezetten az Ön működési követelményeire szabunk. A legfontosabb célunk: nyereségességének javítása!

SAFE*GUARD* WARRANTY

3 ÉV TELJESKÖRŰ GARANCIA

Terjessze ki a jótállását további két évre: A SAFEGUARD GARANCIA lehetővé teszi, hogy védje a befektetését a váratlan javítási költségek kockázatának való kitétségtől. Arasson biztonságban, tartsa kordában az üzemeltetési költségeket, és ezzel együtt növelje a gép használt értékét.

**NAGYOBB
HASZNÁLTGÉP
ÉRTÉK**

OPERATOR *TRAINING*

A TUDÁS HATALOM

Használja ki a gépének teljes potenciálját: Értjen el maximális teljesítményt és kerülje el az új Case IH gépének szakszerűtlen használatát. A gépkezelők számára nyújtott professzionális oktatás révén a gépe új funkcióra összpontosít.

**NAGYOBB
KEZELŐI
BIZTONSÁG ÉS
TELJESÍTMÉNY**

PRE-SEASON *CHECK*

BIZTONSÁG 3 ÉVIG

A Case IH márkakereskedő szerviztechnikusai szezon előtti átvizsgálást végeznek az Ön gépeinek jó állapotban tartásához és az állásidők megelőzéséhez. Az átvizsgálás több mint 100 ellenőrzési pontot érint, és szakértőink javaslatokat is tesznek a gép teljesítményének optimalizálásához a géptörténet jelentés adatai alapján.

**HASZNÁLJA KI
MAXIMÁLISAN
A GÉPET,
ELŐZZE MEG
A LEÁLLÁSOKAT**

SAFE*GUARD*

ÓVJA BEFEKTETÉSÉT,



CONNECT

NÖVELJE A TERMELÉKENYSÉGÉT

**Növelje a hasznos üzemidőt
és tartsa a költségeit minimális szinten.**

Ez a Case IH szervizcsomag tartalmazza mindazokat a professzionális szolgáltatásokat, amelyekre Önnek szüksége van Case IH gépe teljes potenciáljának eléréséhez.

**GYORSABB
JAVÍTÁS,
KEVESEBB
ÁLLÁSIDŐ**

MAXSERVICE

3 ÉV TELJES KÖRŰ TÁMOGATÁS

Csökkentse minimálisra az állásidőt:
A Case IH az AGRI CS Magyarország Kft. márkakereskedői hálózatával való szoros együttműködésben éjjel-nappal segíti a gazdákat, szezonban is.

Vegye igénybe a szükséges alkatrészek elsőbbségi kiszállítását (24/7) a Case IH szerviztechnikusok és gyári szakemberek szántóföldi segítségnyújtásával, ahol csak lehetséges.

**NAGYOBB
HEKTÁRONKÉNTI
TERMÉSÁTLAGOK**



5 ÉV AFS CONNECT

Használjon precíziós gazdálkodási adatokat és menedzselje a gépflojtját: az AFS Connect applikáció információkat nyújt a legutóbbi műveletekről, és lehetővé teszi a gépek állapotának figyelését. Adaptáljon precíziós gazdálkodási AB nyomvonalakat bármikor, hogy az összes gépe minden szezonban ugyanazokon a nyomokon járjon.

**JOBB
TERMELÉKENYSÉG,
GYORSABB
JAVÍTÁS**



CONNECT ROOM: AZ ÖN SPECIALISTÁJA

A Connect Room folyamatosan figyeli a gépeket, előre azonosítja a potenciális problémákat és riasztja a márkakereskedőt a gyors segítségnyújtáshoz, a termelékenység maximalizálásához és az állásidő minimalizálásához.



A Case IH az **AKCELA** kenőanyagok használatát javasolja.

További információkért forduljon bizalommal az AGRI CS Magyarország Kft. gépértékesítőihez:

MENJEN BIZTOSRA!

Használja a gépértékesítőkeresőnket, írja be az irányítószámot vagy a települést, és találja meg gyorsan és könnyedén az Ön gépértékesítőjét.

www.agrics.hu/gepertekesito-kereso



AGRICS
MAGYARORSZÁG



www.agrics.hu

CASE IH