

# TERMÉKKATALÓGUS

# 2022

# nyár



**BEDNAR**

Nyerjen betekintést  
**a BEDNAR**  
**munkagépeink**  
világába és ismerje meg  
kedvezményes ajánlatainkat!

## MAGÁGYELŐKÉSZÍTŐ KOMPAKTOROK



### Bednar Swifter SO 6000 F

- Standard vonószerkezet, csatlakozás III. kat.
- 6,2 méteres munkaszélesség
- Crushbar-Hidraulikus simító
- Léces henger 370 mm
- Lúdtalp vagy gamma kapaszekció
- Kétsoros univerzális 350 mm átmérőjű Crosskill henger
- 270 mm átmérőjű Finish henger
- Világítás csomag

31.900 EUR-tól



### Bednar Swifter SO 8000 F

- Standard vonószerkezet, csatlakozás III. kat.
- 8 méteres munkaszélesség
- Crushbar-Hidraulikus simító
- Léces henger 370 mm
- Lúdtalp vagy gamma kapaszekció
- Kétsoros univerzális 350 mm átmérőjű Crosskill henger
- 270 mm átmérőjű Finish henger
- Világítás csomag

40.900 EUR-tól

## KOMBINÁLT TALAJMŰVELŐK



### Bednar Actros RO 3000

- Két darab, 690 mm-es átmérőjű tárcsalapokból álló tárcsasor
- Standard vonószerkezet, csatlakozás III. kat.
- Függőleges dupla rugós non-stop kés biztosítás, 750 kg
- Long life 80 mm-es lazítókések
- Egyengető tárcsa szekció
- Szállítókerekek
- V-ring henger
- Világítás csomag

33.200 EUR-tól



### Bednar Actros RO 4000 R

- Két darab, 690 mm-es átmérőjű tárcsalapokból álló tárcsasor
- Standard vonószerkezet, csatlakozás III. kat.
- Függőleges dupla rugós non-stop kés biztosítás, 750 kg
- Long life 80 mm-es lazítókések
- Egyengető tárcsa szekció
- Szállítókerekek
- Dupla U-gyűrű henger
- Kenfix hidraulika csatlakozó
- Világítás csomag

41.900 EUR-tól

## TÁRCSÁS KULTIVÁTOR



**Bednar Atlas AO  
5000 Profi (demózott)**

- Standard vonószerkezet, csatlakozás III. kat.
- 4,9 méteres munkaszélesség
- Tümkerekek
- Agresszív tárcsalapok 620 mm
- Mechanikus mélység szabályzás
- Dupla U-gyűrű henger 630 mm

46.500 EUR-tól

## RÖVID TÁRCSÁK



**Bednar Swifterdisc  
XO 6000 F**

- Standard vonószerkezet, csatlakozás III. kat.
- 6 méteres munkaszélesség
- Agresszív 520 vagy 560-as átmérőjű tárcsalapokkal
- Mechanikus vagy hidraulikus mélység szabályzással
- Világítás készlet
- V-ring hengerrel vagy Dupla U-gyűrű hengerrel

36.900 EUR-tól



**Bednar Swifterdisc  
XO 8000 F**

- Standard vonószerkezet, csatlakozás III. kat.
- 7,5 méteres munkaszélesség
- Agresszív 520 mm átmérőjű tárcsalapokkal
- Mechanikus vagy hidraulikus mélység szabályzással
- Világítás készlet
- V-ring hengerrel vagy Dupla U-gyűrű hengerrel

47.500 EUR-tól

## VETŐGÉP



**Bednar Omega 00  
6000 L (utolsó darab)**

- 12,5 cm-es sortáv
- Vetésellenőrző
- Elektronikus félgép elzárás
- Hidraulikus csoroszlanyomás állítás
- Standard vonószervezet, csatlakozás III. kat.
- Hidraulikus mélység állítás
- 460 mm Agresszív tárcsalapok
- Nyomjelző
- Állítható magasságú vonórúd

**84.900 EUR-tól**

## MULCSOZÓGÉPEK



**Bednar Mulcher  
MZ 4500**

- Vontatószem 40 mm
- Központi lépegető futómű
- Rotorfordulat szám 540/1 min
- 6 bordás Bondioli kardántengely
- Soregyengető lemez
- Világítás
- Kereszt kivitelezés - 2 pár kés/rotor + önálló lapos kések - 2db/rotor (kukoricára)
- Tűzihorganyzott gépburkolat
- Szállítótengely felfüggesztése hidroakkumulátorral
- Három rotor

**24.900 EUR-tól**



**Bednar Mulcher  
MM 7000**

- Vontatószem 50 mm
- Központi lépegető futómű
- Rotorfordulat szám 1000/1 min
- 21 bordás Bondioli kardántengely
- Soregyengető lemez
- Világítás
- Kereszt kivitelezés - 2 pár kés/rotor + önálló lapos kések - 2db/rotor (kukoricára)
- Tűzihorganyzott gépburkolat
- Szállítótengely felfüggesztése hidroakkumulátorral
- Első ellenkés
- Öt rotor

**31.500 EUR-tól**

## TALAJLAZÍTÓK



**Bednar TERRALAND TN 4000  
HD7R PROFI (demózott)**

- 3 pontos felfüggesztés
- Gép kerete martenzites acélból
- 2 sor munkatest
- Cutterpack henger
- Kitámasztóláb a gép külső részén
- Active-Mix kapák
- Lazító kések 80 mm
- Hidraulikusan állítható hátsó tömörítő duplahengerek
- Oldalsó terelőlemez
- Világítás csomag (LED)

**9.990.000 HUF**



**Bednar Terraland  
TN 3000 M5R**

- 3 pontos felfüggesztés
- Gép kerete martenzites acélból
- 2 sor munkatest
- Kitámasztóláb a gép külső részén
- Active-Mix kapák
- Lazító kések 80 mm
- 3 méteres munkaszélesség, 7 db lazítókés
- Hidraulikusan állítható hátsó tömörítő duplahengerek
- Kiegészítő oldalhengerek
- Világítás csomag (LED)

**13.000 EUR-tól**



**Bednar Terraland  
TN 3000 D7R**

- 3 pontos felfüggesztés
- Gép kerete martenzites acélból
- 2 sor munkatest
- Kitámasztóláb a gép külső részén
- Zero-Mix kapák
- Lazító kések 80 mm
- Hidraulikusan állítható hátsó tömörítő duplahengerek
- 3 méteres munkaszélesség, 7 db lazítókés
- Kiegészítő oldalhengerek
- Világítás csomag (LED)

**16.990 EUR-tól**

## VETŐGÉPEKHEZ

### MIÉRT VÁLASSZA A BEDNAR VETŐGÉPÉT?

Akár hagyományos technológiával vagy forgatás nélküli talajműveléssel műveli földjét, akár direktvetéshez vagy felületvetéshez keres gépet, a BEDNAR munkagépek között biztosan talál rá megoldást.

Vetőgépeink előnye az innovatív szerkezeti kialakításukban rejlik, amely lehetővé teszi az egyes vetőgépek felszereltségének módosítását a gazdálkodás körülményeinek, az elsődleges alkalmazásnak és a főszezonban történő használatnak megfelelően.



**MELLSŐ ELMUNKÁLÓ +  
CRUSHBAR SOR (OMEGA)**

### A BEDNAR-VETŐGÉPEK FŐBB ELŐNYEI

A vetőgépek túlnyomásos tartályokkal rendelkeznek. Ez a megoldás növeli az adagolás pontosságát. A vetőcsoroszlákat egy paralelogramma rögzíti, amely tökéletes talajkövetést és egyenletes vetőmag-adagolást biztosít állandó mélységben. Az elülső alkatrészek variálhatósága lehetővé teszi, hogy a gépet a körülményeknek megfelelően állítsuk be a növénytermesztéshez.

A kétélű csoroszlák innovatív szerkezeti kialakítása biztosítja, hogy a gép ne csússzon meg a lejtőn lefelé. Kétféle opció áll rendelkezésre, ami a sorok közötti távolságot illeti – 16,7 centiméter vagy 12,5 centiméter. Az X alakú tárcsarész megakadályozza a gép kilengéseit, valamint egyéb problémákat is.

## MAGÁGY ELŐKÉSZÍTŐ KOMPAKTOROKHOZ

### MIRE VALÓK A MAGÁGY ELŐKÉSZÍTŐ GÉPEK?


A kompaktorok a felszín simítására és magágy előkészítésre alkalmasak. A megművelt terület elsimítása a korábbi munkafolyamatok után a magágy előkészítés elengedhetetlen része.

Ideális talajszerkezet, amely felmelegíti és szellőzteti a talajprofil: ezek az előfeltételei a növények gyors és egyenes növekedésének.

### A BEDNAR MAGÁGY ELŐKÉSZÍTŐK FŐBB ELŐNYEI

A SWIFTER kompaktorok különféle alkatrészei könnyen cserélhetők, így a gépet beállíthatjuk az adott növény magágy előkészítéséhez, vagy az évszak és a talajtípus körülményeihez (tavaszi / őszi talajművelés, nedves / sziklás talaj).

Fontos, hogy a szántóföldön minél kevesebbszer haladjunk át a magágy előkészítés során, hogy megakadályozzuk a talaj szükségtelen kiszáradását. A SWIFTER magágy előkészítő kompaktorok akár nyolc műveletet is képesek kombinálni, így minőségi magágyat készítenek egyetlen menetben.



**GAMMA KAPA SZECCIO  
LONG LIFE (SWIFTER)**



**ABSZOLÚT DUPLA  
CROSSKILL HENGER  
(SWIFTER)**



**HÁTSÓ FOGAS SIMÍTÓ LÉC  
(SWIFTER)**



**LEZÁRÓ HENGER  
(SWIFTER)**



**KÉTSOROS LÉCES HENGER**



**MECHANIKUSAN  
ÁLLÍTHATÓ FOGAS SIMÍTÓ  
LÉC (SWIFTER)**



**SZIMPLA CROSSKILL  
HENGER 440 MM  
(SWIFTER)**



**HIDRAULIKUSAN  
ÁLLÍTHATÓ MELLŐ  
CRUSHBAR (SWIFTER,  
SWIFTERDISC)**

## TALAJLAZÍTÓKHOZ

### MIRE VALÓ A TALAJLAZÍTÓ?

A talajlazítót mély talajművelésre és lazításra tervezték 65 centiméteres mélységig. A talajlazító használatával ideálisan laza talajszerkezetet lehet elérni, elegendő pórus mellett, lehetővé téve a levegő, a víz és a tápanyagok áramlását.

A talajlazítóval történő talajművelés helyettesítheti a standard talajművelést alacsonyabb vonóerőigénnyel és üzemanyag-fogyasztással, illetve magasabb hozammal. A talajlazítóval végzett talajművelést érdemes profiltrágyázással kiegészíteni.

### A TERRALAND TALAJLAZÍTÓK FŐBB ELŐNYEI

A függesztett talajlazítók lehetővé teszik a talaj feldolgozását a maximális munkamélységig, 65 centiméterig. Ez a kapaelrendezésnek és -védelemnek és a nagy teherbírású Alform acélból készült váz rendkívül robusztus kialakításának köszönhető.

A talajlazító kapái a munkaműveletnek megfelelően állíthatók be. Felszerelhető Active-Mix kapákkal keveréses mély lazításhoz, vagy Zero-Mix kapákkal a talaj levegőztetéséhez aktív keverés nélkül.



## KOMBINÁLT TALAJMŰVELŐKHÖZ

### MIRE VALÓ A KOMBINÁLT TALAJMŰVELŐ?

A kombinált talajművelő egyetlen vázban kombinálja a tárcsa- és a kapaszekciót. Ennek köszönhetően képes nagy mennyiségű növényi maradvány és szerves anyag sekély szinten történő összevágására és a talajjal való összekeverésére egy menetben.

Az ACTROS RO talajművelő különösen jól alkalmazható forgatás nélküli talajművelési rendszerekben.

### A KOMBINÁLT TALAJMŰVELŐ FŐBB ELŐNYEI

Az ACTROS RO kombinált talajművelő olyan tárcsákkal van felszerelve, amelyek a piacon elérhető legnagyobb átmérővel rendelkeznek, 690 x 6 mm-es méretekkal. Az egyes tárcsák 42,5 cm-es távolsága garantálja a problémamentes munkavégzést nagy áteresztőképességgel, akár 18 centiméteres mélységben is.

A kapaszekció munkamélysége akár 35 centiméter is lehet.





**DUPLA LEZÁRÓ HENGER  
CSIPKÉS LÉCCEL  
(VERSATILL)**



**DUPLA LEZÁRÓ HENGER  
CSIPKÉS LÉCCEL  
+ GYOMFÉSŰ (VERSATILL)**



**CUTPACK HENGERSOR**



**DUPLA TŰSKÉS HENGER  
(TERRALAND)**



**DUPLA PRESSPACK HENGER**



**SZIMPLA V-GYŰRŰS HENGER**

## TÁRCSÁS KULTIVÁTOROKHOZ

### MIRE VALÓK A TÁRCSÁS KULTIVÁTOROK?

A tárcsás kultivátorokat alapműveléshez használják. A tarlóhántást a betakarítás után a lehető leghamarabb el kell végezni, hogy megakadályozzuk a talaj nedvességének elpárolgását, a gyomok gyors megjelenését, valamint a betegségek és kártevők megjelenését.

Az éles tárcsák jól feldolgozzák a talajt, majd hozzákeverik a növényi maradványokat és a szerves anyagokat. Ha beépítjük a talajba a növényi maradványokat, az biztosítja azok lebomlását.

### A BEDNAR TÁRCSÁS KULTIVÁTORAINAK FŐBB ELŐNYEI

A gépportfólióban szerepel függesztett, félig függesztett vagy széles tárcsás kultivátor is. A következő műszaki megoldásokat alkalmazza a Bednar az egyes géptípusokban: tömörítőhenger kétsoros elrendezése, integrált futómű, karbantartásmentes csapágyak, TWIN-DISC felüggesztés, tárcsaszekciók X alakú elrendezése, könnyű kezelhetőség, maximum 3 méteres szállítási szélesség (még a legnagyobb, 18,4 méter szélességű gépeknél is).

A gépek munkaszélessége 3 és 18,4 méter között mozog. Így a gazdálkodási körülményektől és a gazdaságok méretétől függetlenül bárki talál nálunk az igényeinek megfelelő gépet.



**DUPLA U-GYŰRŰS HENGER****DUPLA V-GYŰRŰS HENGER****SZEGMENÁLT HENGERSOR****MELLSŐ MÉLYSÉGTARTÓ  
KERÉK****MELLSŐ MÉLYSÉGTARTÓ  
KERÉK 2.0**

## KULTIVÁTOROKHOZ



**CSIPKÉS TÁRCSALAP**  
**660x6 mm**

KM060308

**33.170 HUF**



**CSIPKÉS TÁRCSALAP**  
**660x6 mm**

KM060458

**36.170 HUF**



**AGRESSZÍV TÁRCSALAP**  
**620x6 mm**

KM060371

**47.480 HUF**



**AGRESSZÍV TÁRCSALAP**  
**660x6 mm**

KM060344

**55.710 HUF**

## MAGÁGY ELŐKÉSZÍTŐKHÖZ



**SB KAPA 200 MM**

KM060288

**4.400 HUF**

**LAZÍTÓKHOZ**



**LAZÍTÓKÉS 40 mm**

KM060231

**8.895 HUF**



**LAZÍTÓKÉS 70 mm**

KM060415

**19.005 HUF**



**LAZÍTÓKÉS 60 mm  
+ TERELŐLEMEZ JOBB**

KM060436 + KM060439

**3.775 HUF + 4.315 HUF**



**LONG LIFE LAZÍTÓKÉS  
40 mm**

KM060340

**87.857 HUF**



**LONG LIFE LAZÍTÓKÉS  
70 mm**

KM060402

**108.608 HUF**



**LONG LIFE LAZÍTÓKÉS  
80 mm**

KM060410

**39.350 HUF**



**LAZÍTÓKÉS 80 MM  
+ TERELŐLEMEZ**

KM060437 + KM060435

**4.200 HUF + 5.230 HUF**



**OLDALSZÁRNY  
JOBB, BAL**

KM060441 + KM060442

**5.400 HUF**



**LONG LIFE OLDALSZÁRNY  
JOBB, BAL**

KM060447 + KM060448

**38.270 HUF**

# BEDNAR

**A BEDNAR FMT s.r.o.-t Ladislav Bednář és partnerei alapították 1997-ben. Piaci jelenléte során a cég a mezőgazdasági technológia kiemelkedő nemzetközi gyártója és számos mezőgazdasági termelő szakmai partnere lett.**

*„Professzionális mezőgazdasági gépeket gyártunk, melyek használhatóak a talajművelés, vetés, sorközművelés, műtrágyázás és a növényi maradványok kezelése során. A kezdetektől fogva széles gépek fejlesztésére és gyártására összpontosítottunk; átfogó gépparkunk azonban lehetővé teszi számunkra, hogy megfelelő megoldásokat kínálhassunk bármilyen körülményhez és területmérethez. A BEDNAR-gépek a világ több mint 39 országában megtalálhatóak, remekül működnek a különböző éghajlati és talajviszonyok ellenére is, tulajdonosaik teljes megelégedésére.”*



**Mezőgazdászok vagyunk,  
akik tiszteletben tartják  
a hagyományos mezőgazdálkodást, de nyitottak a modern  
mezőgazdasági eljárásokra és trendekre.**



## KAPCSOLAT

|                    |                           |                        |                 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|
| Zubán Zoltán       | Munkagép Termékmenedzser  | zoltan.zuban@agrics.hu | +36 20 477 2378 |
| Hegedűs Ákos Vince | Alkatrész Termékmenedzser | akos.hegedus@agrics.hu | +36 20 364 2572 |

**Az AGRI CS Magyarország Kft.  
a BEDNAR gépek hivatalos  
magyarországi importőre.**



A kiadványban megjelent képek illusztrációk, a feltüntetett árak a meghirdetett időszakra és a készlet erejéig érvényesek. A változtatás jogát fenntartjuk és az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.



# **BEDNAR**

**AGRICs**  
MAGYARORSZÁG