

Case IH

Bednar
Pöttinger
Sky
ZDT

traktorok, munka- és célgépek **akciós áron**

a készlet erejéig!



2023
tavasz



CASE IH Luxxum 100

Hengerek száma:	4
Hengerűrtartalom:	3.600 cm ³
Emissziós norma:	Stage V
Váltó típusa:	fél-PowerShift
Fokozatok száma (előre/hátra):	32x32
Mellső híd, és kabin:	rugózott
Munkalámpák elől, hátul:	2+2 LED
Első kerék:	340/85R28 állítható felni
Hátsó kerék:	420/85R38 állítható felni



CASE IH Vestrum 100 CVXDrive

Hengerek száma:	4
Hengerűrtartalom:	4.485 cm ³
Emissziós norma:	Stage V
Váltó típusa:	teljesen fokozatmentes CVX váltómű
Fokozatok száma (előre/hátra):	fokozatmentes
Maximális sebesség:	40 kph ECO
Mellső híd:	Class 1.75 rugózott
Munkalámpák elől, hátul:	4+4 LED
Első kerék:	340/85R2 állítható felni
Hátsó kerék:	420/85R38 állítható felni



CASE IH Maxxum 115

Hengerek száma:	4
Hengerűrtartalom:	4.485 cm ³
Emissziós norma:	Stage V
Váltó típusa:	(ActiveDrive 4) Fél-PowerShift
Fokozatok száma (előre/hátra):	17 + 16
Terhelés alatti irányváltó:	igen
Maximális sebesség:	40 kph ECO
Mellső híd:	Class 3 rugózott
Munkalámpák elől, hátul:	4+4 LED
Első kerék:	440/65R28 állítható felni
Hátsó kerék:	540/65R38 állítható felni

Bednar Terraland TN 3000 M5R

- Gép kerete martenzites acélból
- Biztosítás nyírócsavarral
- Active-Mix kapák M 3/5
- Boronafog borítás
- Szárnyak CLASSIC 140 MM
- Lazító kések 70 mm
- Hidraulikusan állítható hátsó tömörítő duplahengerek – köves talajhoz
- Kiegészítő oldalhengerek
- Világítás csomag (LED)

Ár: **4 499 000 Ft+Áfa**



Bednar ATLAS AO 5000 Profi (2020 demós)

+ Ajándék tárcsalap garnitúra


- Oldalsó terelőlemez
- tárcsák X alakú elrendezése
- Szállítókerekek 400/70-24 (2 kerék)
- Támkerekek
- Standard vonószervezet, csatlakozás III. kat.
- Mellő támkerekek
- A-tárcsák (AGRESSIVE) 620x6 MM
- Mechanikus munkamélység szabályozás
- Oldalsó terelőlemez
- Dupla U-gyűrű henger 600 MM
- Világítás csomag (LED)

Ár: **15 790 000 Ft+Áfa**



Bednar Swifter SO_F magágykészítő kompaktor

- Első léces henger
- Standard vonószervezet, csatlakozás III. kat.
- CRUSHBAR - Hidraulikus simító
- Léces henger 370 mm
- Szekció, lúdtalp kapák, simítóléc
- Kétsoros Crosskill henger, univerzális 350 mm
- Abroncsok 15/55-17
- Finish henger 270 mm
- Világítás csomag (LED)



SWIFTER SO_F		SO 4000F	SO 5000F	SO 6000F	SO 7000F	SO 8000F
Munkaszélesség	m	4	5	6	7	8
Szállítási szélesség	m	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Szállítási hossz	m	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Szállítási magasság	m	2,9	3,3	3,8	3,6	3,9
Művelési mélység*	cm	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12
Kapák száma	db	16	20	24	28	32
SB kapák száma	db	31	37	45	51	59
Gamma kapák száma	db	36	46	55	66	75
Vonóró igény	LE	120-150	150-200	150-200	180-220	210-230
Maximális tengelyterhelés	kg	3000	3300	3900	4500	5000
Maximális vonórúd terhelés	kg	1740	1890	2130	2450	2760
Vonószervezetek		vonópad, kat. III. / vonószem 40,51 / K80	vonópad, kat. III. / vonószem 40,51 / K80	vonópad, kat. III. / vonószem 40,51 / K80	vonópad, kat. III. / vonószem 40,51 / K80	vonópad, kat. III. / vonószem 40,51 / K80
Szállító kerék mérete		15 /55 – 17,500 / 50-17	15 /55 – 17,500 / 50-17	15 /55 – 17,500 / 50-17	500 / 50-17	500 / 50-17
Össztömeg**	kg	4740	5190	6030	6950	7760

* A talajkörülményektől függően

** A gép felszereltsége alapján



Bednar Swifter SE 12000

Munkaszélesség	12 m
Szállítási szélesség	3 m
Szállítási hossz	8,6 m
Szállítási magasság	4 m
Művelési mélység*	2-12 cm
Kapák száma	48 db
SB kapák száma	88 db
Gamma kapák száma	113 db
Vonóerő igény	330-380 LE
Maximális tengely terhelés	8 800 kg
Maximális vonórúd terhelés	3 000 kg
Szállító kerék mérete	600 / 40
Össztömeg**	11 800 kg



Bednar Swifter SM 14000

Munkaszélesség	14 m
Szállítási szélesség	3 m
Szállítási hossz	13,6 m
Szállítási magasság	4 m
Művelési mélység*	2-12 cm
Kapák száma	56 db
SB kapák száma	108 db
Gamma kapák száma	136 db
Vonóerő igény	400-500 LE
Maximális tengely terhelés	8 600 kg
Maximális tengely terhelés	5 550 kg
Maximális vonórúd terhelés	200 kg
Össztömeg**	14 250 kg



Bednar Row-Master RN sorközművelő

Munkaszélesség	4,8 m
Szállítási szélesség	3 m
Szállítási hossz	2,5 m
Szállítási magasság	2,8 m
Sorok száma	8 / 7 / 6 db
Sortávolság	45 / 60 / 75 cm
Művelési mélység*	2-12 cm
Talajtakaró kapák száma	7 / 8 / 9 db
Kapák száma - korai művelés (5 db/egység)	31 / 36 / 25 db
Lúdtalp kapák és vésők száma - kései művelés (1 db kasza és 2 db véső/egység)	19/12, 22/14, 9/16 db
Gerendely magasság	80 cm
Vonóerő igény	60-100 LE
Kamera rendszer	igen
Váz típus	csukható
Össztömeg**	1800 - 2100 kg

Pöttinger Novadisc 262 kasza (2021)

Munkaszélesség:	2,62 m
Teljesítmény igény TLT-n kW (LE)	36 (50)
TLT fordulatszáma	540 1/min
Kardántengely	szabadonfutós
Kardántengely profil	1 3/8" 6 bordás
Függesztés kategória:	2
Ovális vágótárcsák száma:	6
Kés szám vágótárcsánként	2
Csúszótalpak minden kaszatárcsához	standard
Rendszélesség alapbeállításnál	1,7 m
Tömeg:	585 kg

Ár: **2 499 000 Ft+Áfa**



Pöttinger TOP 462 függesztett rendképző 1 rotorral

Munkaszélesség:	4,6 m
TLT fordulatszáma	540 1/min
Rotorkarok száma	12
Fogak száma rotorkaronként	4
Tapogatókerék	15x6,0-6 standard
Tandemkerék	standard
Rotor abrancsok	16 x 6,5-8
Kardántengely	standard
Függesztés	hátsó 3-pont II-kat.
Szállítási szélesség	2,3 m
Tömeg:	700 kg
Lengéscsillapító rudak	standard
Világítás	standard
Ekefejenkénti fogásszélesség:	32-38-43-48-54 cm

Ár: **3 599 000 Ft+Áfa**



Pöttinger SERVO 35/35WSS 3 fejes függesztett eke

Csapos fogásszélesség állítás, nyírócsavaros biztosítás	
Vázmagasság	80 cm
Ekefej osztás	102 cm
35 WSS réselt ekefej	3 pár
Vázvastagság	120 x 120 mm
Szállítási átbillenő támkerék 579x264, csillapított	1 db
Tömeg	955 kg
III kategóriás csatlakozás az erőgéphez	
Csavarorsós vonópont és első ekefej beállítás	
Hidraulikus fordítófej	
Traktor teljesítmény igény ekefejenként:	
	min: 20 kW (27 LE)
	max: 33 kW (45 LE)
Ekefejenkénti fogásszélesség:	32-38-43-48-54 cm

Ár: **4 190 000 Ft+Áfa**





Pöttinger SERV0 S35/35WSS 4 féles függesztett eke

Bővíthető változat	
Csapos fogásszélesség állítás, nyírócsavaros biztosítás	
Vázmagasság:	80 cm
Ekefej osztás:	102 cm
35 WSS réselt ekefej	4 pár
Vázvastagság:	120 x 120 mm
Szállítási átbillenő támkerék 579x264, csillapított	1 db
Tömeg	1340 kg
III kategóriás csatlakozás az erőgéphez	
Csavarorsós vonópont és első ekefej beállítás	
Hidraulikus fordítófej	
Traktor teljesítmény igény ekefejenként:	
	min: 20 kW (27 LE)
	max: 33 kW (45 LE)
Ekefejenkénti fogásszélesség:	32-38-43-48-54 cm
Ár:	4 990 000 Ft+Áfa



Pöttinger SERV0 6.50 6 féles félíg függesztett váltvaforgató eke

Nem bővíthető változat	
Csapos fogásszélesség állítás, nyírócsavaros biztosítás	
Vázmagasság:	90 cm
Ekefej osztás:	102 cm
Vázvastagság:	180 x 180 mm
Réselt kormánylemezes ekefej	6 pár
Tömeg	3120 kg
III kategóriás csatlakozás az erőgéphez	
Csavarorsós vonópont és első ekefej beállítás	
Hidraulikus fordítófej	
Traktor teljesítmény igény ekefejenként:	
	min: 20 kW (27 LE)
	max: 33 kW (45 LE)
Ekefejenkénti fogásszélesség:	32-38-43-48-54 cm
Ár:	9 199 000 Ft+Áfa

SKY EasyDrill W4010 FERTISEM

- Talajkerék hajtás (ø 760 mm)
- Osztott kivitelű fém tartály
- FARMFLEX állítható mélységű első keréksor (500x210 mm) - 2 soronként
- Csipkés nyitó tárcsasor (ø 415 mm)
- Soronként különálló adagolóegység és műtrágyakijuttató cső
- Soronkénti fém tömörítőkerék sárkaparóval
- Vetőcsorosozlyák
- Túlnyomásos tartály 3000 L-osztott
- Hidraulikus meghajtású ventilátor
- Tömörítő keréksor 425/55-R17
- Elektromos hajtású adagolórendszer rozsdamentes acélból
- 2 db adagolóhenger (7 ccm, 290 ccm)
- Offset (eltolt) elrendezésű vetőegység és tömörítőkerék sor
- Hidraulikus nyomásszabályozás a vetőegység és a tömörítőkerék között
- 500/50-17 méretű szállítókerékek
- A vetőtengely jobb fele kikapcsolható (manuálisan)
- Könnyen üríthető magtartály és kalibrációs tálca
- Központi tartály fellépő lépcsővel

Ár: 26 990 000 Ft+Áfa



ZDT Mega 25.2 pótkocsi

- legnagyobb megengedett össztömeg 25 t
- mechanikus futómű rugózás
- mechanikus vonórúd rugózás
- tridem futómű
- első és hátsó tengely talajkormányzott, hidraulikusan lezárható
- MITAS 560/60 R22,5
- kétkörös légfék
- 2 db ötkamrás lámpatest, tartóval, 12 V, 7 pólusú dugvillával
- hidraulikus támasztóláb
- hátra és oldalra billenő teknős felépítmény
- hidraulikus működtetésű hátfal gabonakieresztő ablakkal
- kúpos teknőalak
- 23,1 m³ kapacitás
- tekerhető takaróponyva pódiummal
- hidraulikus oldalfal zár egy oldalra

Ár: 16 990 000 Ft+Áfa



ZDT Mega 33.2 pótkocsi

- mechanikus futómű rugózás
- mechanikus vonórúd rugózás
- kapcsolási magasság állítható
- vonószerkezet: 50 mm-es szem, vagy K80-as gömbfej
- tridem futómű
- első és hátsó tengely talajkormányzott, hidraulikusan lezárható
- MITAS 600/55 Agriterro 02
- kétvezetékes légfék
- Led lámpa, 12V, 7 pólusú dugvillával
- hidraulikus támasztóláb
- Ponyva szett
- hátra és oldalra billenő teknős felépítmény
- hidraulikus működtetésű hátfal gabonakieresztő ablakkal
- kúpos teknőalak
- 30,5 m³ kapacitás

Ár: 21 990 000 Ft+Áfa



TERÜLETI KÖZPONTOK ÉS GÉPÉRTÉKESÍTŐK

Nagyigmánd	Szűts Tamás	+36 20 364 5289	tamas.szuts@agrics.hu	2942 Nagyigmánd, Gépállomás u. 1.
Nyíregyháza	Balogh János	+36 20 364 5143	janos.balogh@agrics.hu	4400 Nyíregyháza, Tulipán u. 29 (4.sz. főút mellett Rozsátszőlő)
Nagykanizsa	Kiss Balázs	+36 20 364 5285	balazs.kiss@agrics.hu	8800 Nagykanizsa, Garay utca 19.
Simontornya	Bajtel Attila	+36 20 566 0558	attila.bajtel@agrics.hu	7081 Simontornya, Külterület 0333/10.
Békéscsaba	Szabó István	+36 20 478 1261	istvan.szabo@agrics.hu	5600 Békéscsaba, Gyár u. 4.
Abony	Horváth János	+36 20 477 7349	janos.horvath@agrics.hu	2740 Abony, Mária Terázia u. 35.
	Kovács Máté	+36 20 238 6996	mate.kovacs@agrics.hu	
	Détári Attila	+36 20 477 2516	attila.detari@agrics.hu	

TERMÉKMENEDZSEREK

Halász Péter	Case IH termékmenedzser	peter.halasz@agrics.hu	+36 20 471 9486
Zubán Zoltán	Munkagép termékmenedzser	zoltan.zuban@agrics.hu	+36 20 477 2378
Horváth László	Használgép termékmenedzser	laszlo.horvath@agrics.hu	+36 20 310 5928

TERÜLETI MŰSZAKI VEZETŐK

Tardi Csaba	Kelet Magyarország	csaba.tardi@agrics.hu	+36 20 612 4007
Markó László	Nyugat Magyarország	laszlo.marko@agrics.hu	+36 20 431 0040

MOBIL ALKATRÉSZ-ÉRTÉKESÍTŐK

Bán Lajos	Nagyigmánd	lajos.ban@agrics.hu	+ 36 20 612 3683
Hodák Tamás	Nyíregyháza	tamas.hodak@agrics.hu	+ 36 20 477 1734
Illés Márton	Simontornya	marton.illes@agrics.hu	+ 36 20 385 0650
Kopácsi Sándor	Nagykanizsa/Sárvár	sandor.kopacsi@agrics.hu	+ 36 20 332 4593

Az AGRI CS Magyarország Kft. a CASE IH és a BEDNAR gépek hivatalos magyarországi importőre.



A kiadványban megjelent képek illusztrációk, a feltüntetett árak a meghirdetett időszakra és a készlet erejéig érvényesek. A változtatás jogát fenntartjuk és az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

2023
tavasz



AGRICCS
MAGYARORSZÁG